

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 9 października 2009 r.

o zmianie ustawy o nasiennictwie

(druk nr 674)

USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. O NASIENNICTWIE (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241)

Art. 2.

1. W rozumieniu ustawy określenie:

- 1) odmiana - oznacza zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego znanego stopnia, która niezależnie od tego, czy w pełni odpowiada warunkom przyznania wyłącznego prawa:
 - a) jest określona na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub kombinacji genotypów,
 - b) jest odróżnialna od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych właściwości,
 - c) pozostaje niezmieniona po rozmnożeniu;
- 2) odmiana mieszańcowa - oznacza odmianę, której materiał siewny jest wytwarzany każdorazowo przez krzyżowanie określonych zbiorowości roślin, zgodnie z podanym przez hodowcę tej odmiany sposobem i kolejnością;
- 3) składnik odmiany mieszańcowej - oznacza odmianę lub linię rośliny wykorzystywaną w procesie wytwarzania odmiany mieszańcowej;
- [4) odmiana miejscowa - oznacza zbiorowość roślin w obrębie gatunku roślin uprawnych powstałą w wyniku długotrwałego oddziaływania miejscowych czynników przyrodniczych i rolniczych, a nie w wyniku prac hodowlanych;]*
- <4) odmiana miejscowa – oznacza zbiorowość roślin w obrębie gatunku roślin uprawnych, z wyłączeniem roślin rolniczych, powstałą w wyniku długotrwałego oddziaływania miejscowych czynników przyrodniczych i rolniczych, a nie w wyniku prac hodowlanych;>**
- <4a) populacja miejscowa – oznacza zbiór populacji gatunku rośliny lub zbiór jednorodnego genetycznie wegetatywnego potomstwa pojedynczej rośliny w ramach gatunku rośliny (klony), które w sposób naturalny przystosowały się do warunków środowiskowych regionu pochodzenia;**
- 4b) odmiana dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych – oznacza populację miejscową lub odmianę naturalnie przystosowaną do warunków**

lokalnych, zagrożoną postępującą z czasem utratą różnorodności genetycznej między i w obrębie populacji lub odmian tego samego gatunku lub ograniczeniem bazy genetycznej gatunku spowodowanym ingerencją człowieka lub zmianami warunków środowiskowych (erozja genetyczna);>

- 5) zachowanie odmiany - oznacza działalność zmierzającą do wytworzenia materiału siewnego tej odmiany, która zapewni jej charakterystyczne właściwości, wyrównanie i trwałość;
- 6) materiał siewny - oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, w tym z zastosowaniem metod biotechnologii;
- 6a) materiał hodowcy - oznacza materiał siewny wytworzony przez hodowcę odmiany w sposób zapewniający zachowanie właściwych cech tej odmiany, który jest przeznaczony do wytworzenia materiału siewnego kategorii elitarny w urzędowej ocenie materiału siewnego lub kategorii standard;
- 7) materiał siewny kategorii elitarny - oznacza:
 - a) materiał siewny bazowy wytworzony przez hodowcę i przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany,
 - b) materiał siewny przedbazowy stanowiący rozmnożenia poprzedzające materiał siewny bazowy i na wniosek hodowcy przeznaczony do produkcji materiału siewnego bazowego lub kategorii kwalifikowany;
- 8) materiał siewny kategorii kwalifikowany - oznacza materiał siewny wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny i przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń lub do produkcji innej niż produkcja materiału siewnego;
- 9) materiał siewny kategorii standard - oznacza:
 - a) materiał siewny roślin warzywnych, spełniający wymagania dotyczące wytwarzania i jakości dla tej kategorii, wytworzony przez hodowcę odmiany i przez niego oceniony z: materiału hodowcy, materiału siewnego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany, oraz który jest przeznaczony do celów innych niż produkcja materiału siewnego,
 - b) materiał rozmnożeniowy winorośli pochodzący z rozmnożenia materiału kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard i przeznaczony głównie do produkcji innej niż produkcja materiału siewnego;
- <9a) materiał siewny odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych – oznacza materiał siewny spełniający wymagania dotyczące wytwarzania i jakości dla tego rodzaju materiału siewnego, wytworzony przez zachowującego odmianę i przez niego oceniony, przeznaczony do celów innych niż produkcja materiału siewnego;>**
- 10) materiał siewny kategorii handlowy - oznacza materiał siewny określonych gatunków roślin pastewnych, oleistych lub włóknistych spełniający wymagania jakościowe określone dla tej kategorii;
- 11) materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych - oznacza nasiona, części roślin lub rośliny, łącznie z podkładkami, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin ozdobnych;

- 12) materiał szkółkarski - oznacza materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin sadowniczych;
- 13) materiał szkółkarski CAC (Conformitas agraria communitatis) - oznacza materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin sadowniczych inny niż materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany;
- 14) materiał rozmnożeniowy roślin warzywnych - oznacza części roślin lub rośliny, łącznie z podkładkami, z wyjątkiem nasion, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin warzywnych;
- 15) materiał nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych - oznacza całe rośliny uzyskane z materiału rozmnożeniowego przeznaczone do nasadzeń innych niż produkcja materiału siewnego;
- 16) materiał rozmnożeniowy winorośli - oznacza sadzonki i szczepy ukorzenione, pędy jednoroczne i pędy niezdrewniałe, podkładki, zrazy i sadzonki szkółkarskie przeznaczone do rozmnażania i produkcji winorośli;
- 17) partia materiału siewnego - oznacza określoną ilość:
 - a) materiału siewnego odmiany jednorodnej pod względem jej właściwości,
 - b) materiału siewnego mieszanek o określonym przez prowadzącego obrót składzie kilku odmian lub gatunków roślin uprawnych,
 - c) jednostek materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego możliwą do zidentyfikowania ze względu na jego jednorodność i pochodzenie;
- 18) stopień kwalifikacji - oznacza kolejne rozmnożenie materiału siewnego w obrębie kategorii;
- 19) obrót - oznacza oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dostawę materiału siewnego lub inny sposób dysponowania tym materiałem, z wyjątkiem materiału siewnego przeznaczonego do:
 - a) oceny i kontroli,
 - b) przerobu, uszlachetniania i pakowania,
 - c) innych celów niż siew i sadzenie,
 - d) celów naukowych, doświadczalnych i hodowli roślin;
- 20) hodowca - oznacza osobę, która:
 - a) wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę albo
 - b) jest lub była pracodawcą osoby, o której mowa w lit. a, albo zawarła umowę, w ramach której inna strona tej umowy wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę, albo
 - c) jest następcą prawnym osób, o których mowa w lit. a lub lit. b, albo
 - d) zachowuje odmianę;
- 21) producent - oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza materiał siewny;
- 22) prowadzący obrót - oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi obrót materiałem siewnym;
- 23) dostawca - oznacza producenta lub prowadzącego obrót zajmującego się materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin warzywnych

i ozdobnych, wpisanego do rejestru przedsiębiorców na podstawie ustawy o ochronie roślin;

- 24) państwa członkowskie - oznacza państwa będące członkami Unii Europejskiej;
 - 25) państwa trzecie - oznacza państwa niebędące członkami Unii Europejskiej;
 - 26) wspólnotowy katalog - oznacza wykaz odmian rolniczych i warzywnych Unii Europejskiej dopuszczonych do obrotu na terytorium państw członkowskich;
 - 27) próba urzędowa - oznacza próbę materiału siewnego pobraną w ramach urzędowych działań;
 - 28) systemy OECD - systemy nasienne OECD - dla kwalifikacji odmianowej nasion wprowadzanych do obrotu międzynarodowego stosowane przez Rzeczpospolitą Polską:
 - a) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion traw i roślin strączkowych oraz motylkowatych drobnonasiennych wprowadzanych do obrotu międzynarodowego,
 - b) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion zbóż wprowadzanych do obrotu międzynarodowego,
 - c) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion buraka cukrowego i pastewnego wprowadzanych do obrotu międzynarodowego,
 - d) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion kukurydzy i sorga wprowadzanych do obrotu międzynarodowego,
 - e) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion roślin krzyżowych i innych gatunków roślin oleistych i włóknistych wprowadzanych do obrotu międzynarodowego.
2. Przepis ust. 1 pkt 20 lit. a nie dotyczy osób, które wyhodowały albo odkryły i wyprowadziły odmianę na podstawie umowy o pracę albo innej umowy, chyba że umowy te stanowią inaczej.
3. Działania wykonywane przez:
- 1) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej "Centralnym Ośrodkiem",
 - 2) Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 - 3) osobę prawną lub fizyczną upoważnioną przepisami ustawy do działań w imieniu organów państwa,
 - 4) osobę fizyczną upoważnioną do działań pomocniczych prowadzonych pod kontrolą organów państwa
- uważa się za urzędowe działania w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej dotyczących nasiennictwa.
- 3a. Działania, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności badania odrębności, wyrównania i trwałości lub badania wartości gospodarczej odmiany, sporządzanie opisu odmian, zwanego dalej "urzędowym opisem", ocenę materiału siewnego oraz pobieranie prób materiału siewnego.
- 3b. Działania w zakresie oceny materiału siewnego i pobierania prób materiału siewnego wykonywane przez osoby akredytowane do tych czynności przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uważa się za działania wykonywane pod

urzędowym nadzorem w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej dotyczących nasiennictwa.

4. Osoby wykonujące działania, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, nie mogą z tych działań czerpać żadnych korzyści materialnych.

Art. 5.

1. *[Z zastrzeżeniem ust. 3, odmianę wpisuje się do krajowego rejestru, jeżeli jest odrębna, wyrównana i trwała oraz jeżeli:]* **<Odmianę wpisuje się do krajowego rejestru, jeżeli jest odrębna, wyrównana i trwała oraz jeżeli:>**

1) ma zadowalającą wartość gospodarczą - w przypadku gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 3;

2) hodowca:

[a) nadał odmianie nazwę zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. WE L 227 z 1.09.1994, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 390) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 930/2000 z dnia 4 maja 2000 r. ustanawiającego reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych (Dz. Urz. WE L 108 z 5.05.2000, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 86),]

<a) nadał odmianie nazwę zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. WE L 227 z 1.09.1994, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 390, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiającego reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (Dz. Urz. WE L 191 z 23.07.2009, str. 3),>

b) zachowuje odmianę i posiada jej materiał siewny w ilości wystarczającej do prowadzenia badań tej odmiany.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy:

1) odmian traw, jeżeli hodowca złożył pisemne oświadczenie, że materiał siewny jego odmiany nie będzie wykorzystywany do uprawy na cele pastewne;

2) odmian roślin rolniczych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim na podstawie badań wartości gospodarczej odmiany, jeżeli materiał siewny tych odmian będzie wytwarzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do obrotu na terenie tego państwa członkowskiego;

3) odmian roślin rolniczych przeznaczonych wyłącznie do wywozu do państw trzecich.

3. *[Odmianę miejscową wpisuje się do krajowego rejestru, jeżeli ma znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, biorąc pod uwagę:]* **<Odmianę miejscową wpisuje się do krajowego rejestru, biorąc pod uwagę:>**

1) opis odmiany określający charakterystyczne właściwości odmiany, potwierdzający jej przystosowanie do warunków miejscowych;

2) dostępne wyniki badań tej odmiany, potwierdzające jej znaczenie użytkowe;

3) informacje uzyskane w trakcie jej uprawy, reprodukcji lub innego jej wykorzystania.

<3a. Odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych wpisuje się do krajowego rejestru, jeżeli:

- 1) ma znaczenie w określonym regionie, w którym odmiana ta była tradycyjnie uprawiana i do którego naturalnie się przystosowała, zwanym dalej „regionem pochodzenia”, dla:**
 - a) zachowania materiału genetycznego w jego naturalnym otoczeniu, a w przypadku gatunków roślin uprawnych – w środowisku rolniczego gospodarowania, w którym gatunki wykształciły swoje właściwości wyróżniające (zachowania in situ),**
 - b) zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych roślin populacji miejscowych i odmian przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i zagrożonych erozją genetyczną;**
- 2) jest odrębna, wyrównana i trwała, przy czym, jeżeli poziom wyrównania jest określany na podstawie występowania roślin nietypowych stosuje się 10 % standard populacyjny przy przynajmniej 90 % prawdopodobieństwie;**
- 3) zachowujący odmianę nadał jej nazwę zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przy czym odmianie tej można nadać więcej niż jedną nazwę, jeżeli nazwy te są powszechnie znane;**
- 4) jest zachowywana w regionie pochodzenia;**
- 5) nie jest wpisana do krajowego rejestru albo wspólnotowego katalogu jako odmiana inna niż odmiana dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych lub**
- 6) została skreślona z krajowego rejestru albo wspólnotowego katalogu co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o jej wpis do krajowego rejestru albo w przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 – minęły co najmniej dwa lata od dnia upływu okresu określonego w art. 57 ust. 4, lub**
- 7) nie została zgłoszona w celu przyznania wyłącznego prawa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z 2006 r. Nr 126, poz. 877 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662) albo nie jest chroniona na podstawie tych przepisów, albo nie została zgłoszona do ochrony, albo nie jest chroniona przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO).>**

4. Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.

Art. 7.

Za odmianę o zadowalającej wartości gospodarczej uważa się odmianę, która w porównaniu do odmian wpisanych do krajowego rejestru ma takie właściwości, które powodują poprawę wartości gospodarczej w uprawie oraz w przerobie i użytkowaniu roślin lub wyrobów z nich wytworzonych; dopuszcza się, aby pojedyncze, niekorzystne właściwości odmiany, w porównaniu do odmian wpisanych do krajowego rejestru, były zrekompensowane innymi korzystnymi właściwościami.

<Art. 7a.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie uznania odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych za odmianę mającą znaczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3a pkt 1, w określonym regionie pochodzenia, na wniosek zachowującego tę odmianę, po zasięgnięciu opinii w tym zakresie właściwej jednostki odpowiedzialnej za genetyczne zasoby roślin.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
 - 1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych albo nazwę i adres jego siedziby;
 - 2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie;
 - 3) proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych;
 - 4) wskazanie miejsca zachowania;
 - 5) wskazanie regionu pochodzenia, którego położenie określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;
 - 6) uzasadnienie znaczenia odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, o którym mowa w art. 5 ust. 3a pkt 1, w regionie pochodzenia.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się gatunek i odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych oraz region pochodzenia tej odmiany, którego położenie określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.>

Art. 9.

[1. Odmianę wpisuje się do krajowego rejestru na wniosek hodowcy albo jego pełnomocnika, z wyjątkiem odmiany miejscowej, którą wpisuje się na wniosek podmiotu zachowującego tę odmianę.]

- <1. Odmianę wpisuje się do krajowego rejestru na wniosek hodowcy albo jego pełnomocnika, z tym że odmianę miejscową oraz odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych wpisuje się na wniosek zachowującego odmianę.>
2. Pełnomocnikiem hodowcy może być osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw członkowskich.
3. Jeżeli hodowca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę w państwie trzecim, to wniosek o wpis do rejestru składa jego pełnomocnik.

Art. 11.

1. Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru składa się do Centralnego Ośrodka.
2. *[Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru zawiera:]* <Wniosek o wpis odmiany, z wyłączeniem odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, do krajowego rejestru zawiera:>

- 1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania hodowcy albo nazwę i adres jego siedziby;
- 2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie;
- 3) oznaczenie odmiany na etapie hodowli;
- 4) proponowaną nazwę odmiany;
- 5) wskazanie miejsca zachowania odmiany;
- 6) wskazanie kraju wyhodowania albo odkrycia i wyprowadzenia odmiany;
- 7) oświadczenie hodowcy, że odmiana jest albo nie jest genetycznie zmodyfikowana;
- 8) informację o złożeniu wniosku o wpis odmiany do rejestru lub o przyznaniu wyłącznego prawa hodowcy do odmiany w innym państwie członkowskim lub trzecim;
- 9) oświadczenie hodowcy, że zamierza produkować materiał siewny wyłącznie kategorii standard - w przypadku roślin warzywnych.

<2a. Wniosek o wpis odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych do krajowego rejestru zawiera:

- 1) **imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych albo nazwę i adres jego siedziby;**
- 2) **nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie;**
- 3) **proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych;**
- 4) **wskazanie miejsca zachowania;**
- 5) **wskazanie regionu pochodzenia, którego położenie określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;**
- 6) **dzień skreślenia odmiany z krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu albo dzień wygaśnięcia okresu określonego w art. 57 ust. 4 – w przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.>**

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

- 1) upoważnienie do reprezentowania hodowcy we wszystkich sprawach związanych z wpisem odmiany do krajowego rejestru, jeżeli wniosek składa pełnomocnik hodowcy;
- 2) opis odmiany albo opis składników odmiany mieszańcowej (kwestionariusz techniczny);
- 3) informację o pochodzeniu, schemacie hodowli i strukturze odmiany;
- 4) wyniki przeprowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej badania wartości gospodarczej odmiany w przypadku gatunków roślin określonych w załączniku nr 2;
- 5) pisemną zgodę hodowcy:
 - a) składników odmiany mieszańcowej na ich wykorzystanie do hodowli, jeżeli składnik tej odmiany mieszańcowej jest chroniony wyłącznym prawem hodowcy do odmiany,
 - b) odmiany macierzystej chronionej wyłącznym prawem hodowcy do odmiany, jeżeli została wykorzystana do hodowli odmiany pochodnej;

- 6) (uchylony);
- 7) kopię dowodu uiszczenia opłaty za złożenie wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru.

<3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, dołącza się:

- 1) decyzję, o której mowa w art. 7a ust. 1;
- 2) opis odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych (kwestionariusz techniczny);
- 3) kopię dowodu uiszczenia opłaty za złożenie wniosku o wpis odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych do krajowego rejestru.

3b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, dołącza się także:

- 1) wyniki badań odrębności, wyrównania i trwałości, przeprowadzonych przez jednostki inne niż Centralny Ośrodek,
- 2) informacje odnośnie wiedzy uzyskanej z praktycznego doświadczenia w czasie uprawy, rozmnażania i wykorzystania odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych,
- 3) informacje dotyczące odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, inne niż określone w pkt 2, uzyskane w szczególności z urzędów odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin lub organizacji wyznaczonych do tego celu przez inne państwa członkowskie

– jeżeli zachowujący odmianę je posiada.>

[4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzór kwestionariusza technicznego, mając na względzie ujednolicenie postępowania w sprawie wpisu odmiany do rejestru.]

[5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, nie mogą być udostępniane bez pisemnej zgody hodowcy.]

<5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, nie mogą być udostępniane bez pisemnej zgody hodowcy, a dane, o których mowa w ust. 3a pkt 2 – bez pisemnej zgody zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych.>

6. Jeżeli złożono wnioski nieróżniące się wyraźnie od siebie, to pierwszeństwo wpisu do rejestru ma ta odmiana, w stosunku do której wniosek wpłynął wcześniej do Centralnego Ośrodka, co potwierdza nadany każdemu z wniosków numer wpływu.

Art. 13.

1. Hodowca w czasie trwania badań OWT lub WGO jest obowiązany:

- 1) prowadzić dokumentację dotyczącą zachowania odmiany, która powinna zawierać dane o wytwarzaniu wszystkich rozmnożeń poprzedzających otrzymanie materiału siewnego kategorii elitarny;
- 2) umożliwić Centralnemu Ośrodkowi przeprowadzanie kontroli obejmującej:
 - a) dokonanie przeglądu roślinnych materiałów hodowlanych i hodowlanego materiału siewnego,
 - b) pobranie próbek kontrolnych materiału siewnego w celu sprawdzenia tożsamości odmiany,

- c) sprawdzenie dokumentacji, o której mowa w pkt 1, i posiadanej bazy hodowlanej;
 - 3) udzielać, na wniosek Centralnego Ośrodka, pisemnych wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań OWT lub WGO.
2. Jeżeli w trakcie badań OWT lub WGO nastąpiła zmiana hodowcy, nowy hodowca jest obowiązany pisemnie zawiadomić o tym Centralny Ośrodek w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana hodowcy.
 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się kopię dokumentów potwierdzających prawo hodowcy do odmiany.
 4. Hodowcy umożliwia się zapoznanie się z przebiegiem oraz wynikami badań OWT lub WGO jego odmiany.
 5. Jeżeli hodowca zachowuje odmianę w innym państwie członkowskim, Centralny Ośrodek może zwrócić się do odpowiedniego urzędu tego państwa o udzielenie pomocy w przeprowadzeniu kontroli zachowania odmiany.

<Art. 13a.

- 1. Do odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych stosuje się przepisy art. 12 i 13 dotyczące badań OWT.**
- 2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, metody dotyczące badania OWT dla odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, biorąc pod uwagę biologiczne właściwości poszczególnych gatunków.>**

Art. 14.

[1. Po przeprowadzeniu badań OWT lub WGO dyrektor Centralnego Ośrodka wydaje decyzję w sprawie wpisania odmiany do krajowego rejestru.]

<1. Po przeprowadzeniu badań OWT lub WGO, a w przypadku odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych – badań OWT, dyrektor Centralnego Ośrodka wydaje decyzję w sprawie wpisania odmiany do krajowego rejestru, z zastrzeżeniem ust. 1a.>

<1a. W przypadku gdy do wniosku o wpis odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych do krajowego rejestru zostały dołączone wyniki badań i informacje, o których mowa w art. 11 ust. 3b, dyrektor Centralnego Ośrodka może bez przeprowadzenia badań OWT wpisać odmianę do krajowego rejestru, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 3a.>

[2. Dyrektor Centralnego Ośrodka odmawia, w drodze decyzji, wpisania odmiany do krajowego rejestru, jeżeli:

- 1) odmiana nie spełnia warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub*
- 2) hodowca nie uiścił opłaty za badania OWT lub WGO, o których mowa w art. 12 ust. 1.]*

<2. Dyrektor Centralnego Ośrodka odmawia, w drodze decyzji:

1) wpisania odmiany do krajowego rejestru, jeżeli:

a) odmiana nie spełnia warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub

- b) hodowca nie uiścił opłaty za badania OWT lub WGO, o których mowa w art. 12 ust. 1;
 - 2) wpisania odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych do krajowego rejestru, jeżeli:
 - a) odmiana dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych nie spełnia warunków, o których mowa w art. 5 ust. 3a,
 - b) zachowujący odmianę nie uiścił opłaty za badanie OWT, o którym mowa w art. 12 ust. 1.>
- [3. Od decyzji w sprawie wpisania odmiany do krajowego rejestru przysługuje hodowcy odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.]
- <3. Od decyzji w sprawie wpisania odmiany do krajowego rejestru przysługuje hodowcy, a od decyzji w sprawie wpisania odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych – zachowującemu odmianę, odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.>**
- 4. Hodowca odmiany wpisanej do krajowego rejestru otrzymuje raport końcowy dotyczący badań OWT.
 - 5. Centralny Ośrodek może udostępnić odpłatnie jednostce, która zajmuje się urzędową rejestracją odmian lub udzielaniem ochrony prawnej do odmiany w innym państwie członkowskim, raport końcowy dotyczący badań OWT, chyba że umowa dotycząca udostępniania tego raportu, zawarta między Centralnym Ośrodkiem a tą jednostką, stanowi inaczej.
 - 5a. Opłaty za udostępnianie raportu końcowego, o którym mowa w ust. 5, stanowią dochód budżetu państwa.
 - 6. Hodowca, którego odmiana została wpisana do krajowego rejestru, przekazuje *Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa* próbkę materiału siewnego niezbędną do dokonania badań kontrolnych.
 - 7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do odmian materiału szkółkarskiego i ziemniaka.
 - 8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi wielkość próbki, o której mowa w ust. 6, mając na względzie właściwe dokonanie badań kontrolnych.

Art. 39.

- 1. Ocenie tożsamości odmianowej podlega:
 - 1) materiał siewny kategorii elitarny;
 - 2) materiał siewny zgłoszony do oceny polowej, przeprowadzanej zgodnie z systemami OECD;
 - 3) nie mniej niż 10 % ocenionych partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych kategorii kwalifikowany;
 - 4) nie mniej niż 10 % partii materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard znajdującego się w obrocie[.]<;>
 - <5) nie mniej niż 10 % partii materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych znajdujących się w obrocie.>**

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy materiału hodowcy roślin rolniczych i warzywnych, materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany, sadzeniaków ziemniaka oraz materiału siewnego przeznaczonego do celów doświadczalnych.
3. Próby urzędowe do oceny tożsamości odmianowej pobiera się:
 - 1) na wniosek prowadzącego obrót - właściciela partii podlegającej ocenie tożsamości odmianowej - w przypadku partii materiału siewnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
 - 2) losowo - na podstawie protokołu pobrania próby - w przypadku partii materiału siewnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
4. Niezgłoszenie partii materiału siewnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w celu pobrania urzędowej próby do oceny tożsamości odmianowej, powoduje degradację plantacji obsianej materiałem z tej partii do najniższego stopnia.
5. Ocena tożsamości odmianowej jest prowadzona zgodnie z metodykami opracowanymi na podstawie wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).
6. Ocena tożsamości odmianowej jest prowadzona na poletkach kontrolnych i ma na celu w szczególności sprawdzenie, czy badana partia materiału siewnego jest zgodna z:
 - 1) urzędowym opisem i próbą wzorcową reprodukowanej odmiany;
 - 2) wymaganiami określającymi czystość odmianową.
7. Ocena tożsamości odmianowej obejmuje:
 - 1) ocenę wstępną - dotyczącą materiału wyjściowego do kolejnych rozmnożeń, prowadzoną w tym samym sezonie wegetacyjnym równoległe z oceną polową;
 - 2) ocenę następczą - dotyczącą partii materiału siewnego znajdującej się w obrocie, prowadzoną w sezonie wegetacyjnym następującym po roku zbioru.
8. Próby urzędowe materiału siewnego do oceny tożsamości odmianowej wojewódzki inspektor przesyła do właściwej jednostki organizacyjnej Centralnego Ośrodka.
9. Jeżeli w trakcie oceny wstępnej zostanie stwierdzony brak tożsamości odmianowej, stanowi to podstawę do dyskwalifikacji badanej partii.
10. Przepisy ust. 3-7 nie dotyczą materiału szkółkarskiego kategorii elitarny.
11. Dokonanie oceny tożsamości odmianowej podlega opłacie.
12. Przepis ust. 11 nie dotyczy materiału szkółkarskiego.
13. Opłatę, o której mowa w ust. 11, uiszcza prowadzący obrót i stanowi ona dochód budżetu państwa.

Art. 41.

1. Oceny polowej materiału siewnego dokonują upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora pracownicy wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, zwani dalej "urzędowymi kwalifikatorami".
2. Oceny polowej materiału siewnego kategorii kwalifikowany, z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka, mogą dokonywać również osoby fizyczne, które uzyskały akredytację wojewódzkiego inspektora, zwane dalej "akredytowanymi kwalifikatorami".

3. Oceny polowej materiału siewnego kategorii standard własnych odmian dokonuje hodowca.

<3a. Oceny polowej materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych własnych odmian dokonuje zachowujący odmianę.>

4. Jeżeli w wyniku oceny następczej, o której mowa w art. 39 ust. 7 pkt 2, został stwierdzony brak tożsamości odmianowej materiału siewnego kategorii standard, wojewódzki inspektor może, w drodze decyzji, zakazać hodowcy uznawania wytwarzanego przez niego materiału siewnego tej kategorii.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 4, wydawany jest na okres dwóch sezonów wegetacyjnych, licząc od końca sezonu, w którym stwierdzony został brak tożsamości odmianowej materiału siewnego.

6. Oceny polowej plantacji nasiennej obsianej materiałem siewnym z partii, do której były zastrzeżenia wynikające z oceny tożsamości odmianowej, dokonuje urzędowy kwalifikator.

[7. Oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka dokonują urzędowi kwalifikatorzy.]

<7. Oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka dokonują urzędowi kwalifikatorzy, z wyłączeniem odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, których oceny dokonuje zachowujący odmianę.>

8. Oceny cech zewnętrznych materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany dokonują dostawcy tego materiału.

9. Oceny polowej i oceny cech zewnętrznych materiału szkółkarskiego CAC oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych dokonują dostawcy tego materiału.

Art. 42.

1. Próby materiału siewnego do oceny laboratoryjnej, na wniosek prowadzącego obrót - właściciela materiału, pobierają:

- 1) upoważnieni przez wojewódzkiego inspektora pracownicy wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, zwani dalej "urzędowymi próbobiorcami";
- 2) próbobiorky, którzy uzyskali akredytację wojewódzkiego inspektora - w zakresie materiału kategorii kwalifikowany, z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka - zwani dalej "akredytowanymi próbobiorcami".

2. Próby materiału siewnego z partii, dla których wystawia się świadectwo Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA), pobierają urzędowi próbobiorky posiadający upoważnienie do pobierania tych prób wydane przez kierownika laboratorium wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa posiadającego akredytację ISTA.

[3. Próby sadzeniaków ziemniaka do oceny laboratoryjnej pobierają urzędowi próbobiorky.]

<3. Próby sadzeniaków ziemniaka do oceny laboratoryjnej pobierają urzędowi próbobiorky, z wyłączeniem odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, których próby pobiera zachowujący odmianę.>

Art. 43.

1. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonują laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (urzędowe laboratoria).
2. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin warzywnych, w celu uznania go za materiał siewny kategorii standard własnych odmian, dokonuje hodowca.
3. Oceny laboratoryjnej własnego materiału siewnego kategorii kwalifikowany, kategorii handlowy roślin rolniczych, z wyłączeniem ziemniaka, lub kategorii kwalifikowany roślin warzywnych albo materiału szkółkarskiego mogą dokonywać prowadzący obrót wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 54 ust. 1, lub dostawca w prowadzonych przez siebie laboratoriach, które uzyskały akredytację wojewódzkiego inspektora.

<3a. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych w celu uznania go za materiał siewny spełniający wymagania dla kategorii kwalifikowany własnych odmian dokonuje zachowujący odmianę.>

4. Laboratoria, o których mowa w ust. 3, mogą uzyskać dodatkowo akredytację na:
 - 1) okresową ocenę laboratoryjną własnego materiału siewnego;
 - 2) ocenę laboratoryjną materiału siewnego kategorii kwalifikowany, kategorii handlowy roślin rolniczych, z wyłączeniem ziemniaka, lub kategorii kwalifikowany roślin warzywnych, będącego własnością innego prowadzącego obrót.
5. Prowadzący obrót, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, powinien być wskazany w decyzji o akredytacji.
6. Oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego mogą dokonywać dostawcy tego materiału w prowadzonych przez siebie laboratoriach, które uzyskały akredytację wojewódzkiego inspektora.
7. Materiał siewny ziemniaka podlega wyłącznie urzędowej ocenie laboratoryjnej.
8. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego kategorii kwalifikowany i kategorii handlowy mogą dokonywać laboratoria, których działalność nie jest w żaden sposób powiązana z hodowlą, wytwarzaniem, przechowywaniem lub obrotem:
 - 1) materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych - w przypadku dokonywania oceny laboratoryjnej tego materiału,
 - 2) materiałem szkółkarskim - w przypadku dokonywania oceny laboratoryjnej tego materiału- które uzyskały akredytację wojewódzkiego inspektora (samodzielne laboratoria).

Art. 48.

1. Za materiał siewny kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakości:
 - 1) odmian wpisanych do krajowego rejestru lub odpowiedniego wspólnotowego katalogu oraz składników odmian mieszańcowych roślin rolniczych i warzywnych;
 - 2) odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru, odpowiednich rejestrów państw członkowskich albo państw trzecich lub chronionych na podstawie przepisów o ochronie prawnej odmian roślin;
 - 3) (uchylony);

- 4) odmian rolniczych i warzywnych skreślonych z krajowego rejestru, po dniu złożenia wniosku o dokonanie oceny materiału siewnego, jeżeli zostanie uznany za materiał siewny w najniższym stopniu lub kategorii przewidzianych dla gatunku;
- 5) odmian niewpisanych do krajowego rejestru, dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 57 ust. 5;
- 6) odmian roślin rolniczych niewpisanych do krajowego rejestru, pochodzących z państw trzecich, objętych systemem OECD i nieprzeznaczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej;
- 7) odmian wpisanych do krajowego rejestru i wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do obrotu w innych państwach członkowskich.

[1a. Za materiał siewny kategorii elitarny, z wyłączeniem materiału przedbazowego, oraz kategorii kwalifikowany uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakości odmian miejscowych roślin pastewnych wpisanych do krajowego rejestru.]

2. Za materiał siewny kategorii standard uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakości:
 - 1) odmian warzywnych wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu;
 - 2) (uchylony);
 - 3) odmian miejscowych roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru.
3. (uchylony).
4. Za materiał szkółkarski CAC uznaje się materiał odpowiadający wymaganiom w zakresie jego wytwarzania i jakości:
 - 1) odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 - 2) odmian chronionych na podstawie przepisów o ochronie prawnej odmian, lub
 - 3) odmian wpisanych do krajowego rejestru, rejestru państw członkowskich lub państw trzecich, lub
 - 4) odmian znajdujących się na liście dostawcy i opisanych przez niego.
5. Za materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy odmian roślin warzywnych uznaje się materiał siewny uzyskany z materiału siewnego kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany albo kategorii standard odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu.
6. Za materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych uznaje się materiał siewny określonych gatunków lub odmian znajdujących się na liście dostawcy i opisanych przez niego.
7. Za materiał siewny kategorii handlowy uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom jakościowym poszczególnych gatunków roślin rolniczych.
8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy, oraz wymagania jakościowe dla tego materiału, mając na względzie konieczność zapewnienia wystarczającej ilości materiału siewnego tych gatunków.

Art. 48a.

1. Za materiał siewny kategorii kwalifikowany uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakości odmian roślin rolniczych zgłoszonych do krajowego rejestru lub do rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do badań, jeżeli materiał ten jest przeznaczony do testów lub doświadczeń polowych prowadzonych w celu uzyskania informacji o wartości gospodarczej odmian.
2. Za materiał siewny kategorii standard uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakości odmian roślin warzywnych zgłoszonych do krajowego rejestru lub do rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do badań, jeżeli materiał ten jest przeznaczony do testów lub doświadczeń polowych prowadzonych w celu uzyskania praktycznej wiedzy podczas ich uprawy.

<Art. 48b.

1. **Za materiał siewny odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakości dla materiału siewnego kategorii kwalifikowany odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu, jeżeli materiał ten jest wytwarzany w regionie pochodzenia.**
2. **Jeżeli niemożliwe jest wytwarzanie materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych w regionie pochodzenia ze względu na zmianę warunków środowiskowych w tym regionie, materiał ten może być wytwarzany w regionie innym niż region pochodzenia, zwanym dalej „dodatkowym regionem wytwarzania”.**
3. **W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, w drodze decyzji, określa dodatkowy region wytwarzania materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych.**
4. **Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest wydawana, jeżeli w dodatkowym regionie wytwarzania zostaną spełnione wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, po zasięgnięciu opinii w tym zakresie właściwej jednostki odpowiedzialnej za genetyczne zasoby roślin.**
5. **Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:**
 - 1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych albo nazwę i adres jego siedziby;
 - 2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie;
 - 3) proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych;
 - 4) wskazanie regionu pochodzenia, którego położenie określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;
 - 5) wskazanie dodatkowego regionu wytwarzania, którego położenie określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wraz z uzasadnieniem konieczności określenia tego regionu.

- 6. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się gatunek i odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, dodatkowy region wytwarzania materiału siewnego tej odmiany, którego położenie określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, oraz okres, w jakim materiał siewny może być wytwarzany w tym regionie.>**

Art. 57.

1. Do obrotu dopuszcza się:

- 1) materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany, kategorii standard i kategorii handlowy odmian rolniczych i warzywnych wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii standard odmian skreślonych z krajowego rejestru, po zdegradowaniu go do najniższego stopnia rozmnożenia z wyłączeniem materiału szkółkarskiego;
- 3) materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru, odpowiednich rejestrów państw członkowskich albo państw trzecich lub chronionych na podstawie przepisów o ochronie prawnej odmian roślin;
- 4) materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii standard odmian winorośli oraz materiał rozmnożeniowy winorośli, jeżeli może być dopuszczony do obrotu na podstawie przepisów decyzji Komisji 75/287/EWG z dnia 18 kwietnia 1975 r. w sprawie derogacji Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Niderlandów, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stosowania zapisów dyrektywy Rady z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym winorośli (Dz. Urz. WE L 122 z 14.05.1975) oraz decyzji Komisji 2005/325/WE z dnia 8 marca 2005 r. zwalniającej Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. UE L 109 z 29.04.2005, str. 1);
- 5) materiał szkółkarski CAC;
- 6) materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian roślin rolniczych pochodzących z państw trzecich objętych systemem OECD, nieprzeznaczony do obrotu na obszarze Unii Europejskiej;
- 7) materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych uzyskany z materiału siewnego kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu albo skreślonych z krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu;
- 8) materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin ozdobnych lub gatunków roślin użytkowanych w celach ozdobnych oraz odmian roślin:
 - a) tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 - b) chronionych na podstawie przepisów o ochronie prawnej odmian, lub

- c) wpisanych do rejestrów państw członkowskich albo państw trzecich, lub
- d) znajdujących się na liście odmian prowadzonej przez dostawcę;

[9) materiał siewny odmian miejscowych roślin pastewnych wpisanych do krajowego rejestru;]

- 10) mieszanek uznanych za materiał siewny;
 - 11) materiał szkółkarski sprowadzany z krajów trzecich, który spełnia wymagania określone co najmniej dla materiału szkółkarskiego CAC;
 - 12) materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany posiadający jedynie świadectwo oceny polowej (niezakwalifikowany ostatecznie), pod warunkiem doprowadzenia go przez nabywcę do stanu odpowiadającego wymaganiom jakościowym i uzyskania świadectwa oceny laboratoryjnej przed sprzedażą ostatecznemu odbiorcy na cele siewne;
 - 13) materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, w odniesieniu do którego nie została zakończona ocena laboratoryjna w zakresie zdolności kiełkowania pod warunkiem uzupełnienia wyniku kiełkowania przed sprzedażą materiału siewnego ostatecznemu odbiorcy na cele siewne;
 - 14) materiał siewny odmian wpisanych do wspólnotowego katalogu lub krajowego rejestru, wytworzony w państwie trzecim, w którym obowiązuje system oceny równoważny z systemem obowiązującym w Unii Europejskiej;
 - 15) materiał siewny kategorii kwalifikowany roślin rolniczych i kategorii standard roślin warzywnych, o których mowa w art. 48a;
 - 16) materiał siewny cebuli siedmiolatki (czosnek dęty), czosnku pospolitego, karczocha hiszpańskiego (kard), rabarbaru, szalotki, szczypiorku, kukurydzy cukrowej, kukurydzy pękającej, który spełnia wymagania jakościowe dla materiału siewnego kategorii standard roślin warzywnych;
 - 17) materiał siewny wytworzony w ramach tymczasowego eksperymentu.
- 1a. Do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się materiał siewny kategorii standard odmian miejscowych roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru.
 - 2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do materiału siewnego odmian wpisanych do krajowego rejestru, wytwarzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do obrotu w innych państwach członkowskich.
- 2a. Wytwarzanie materiału siewnego w ramach tymczasowego eksperymentu wymaga uzyskania pozwolenia.
 - 2b. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, wydaje, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor na wniosek zainteresowanego podmiotu.
 - 2c. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, wydaje się, jeżeli tymczasowy eksperyment jest dopuszczony do przeprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - 2d. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2a, określa się rodzaj i zakres tymczasowego eksperymentu.
 - 2e. Podmiot, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, jest obowiązany składać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o przebiegu tymczasowego eksperymentu.
 - 2f. Tymczasowy eksperyment jest prowadzony zgodnie z warunkami jego przeprowadzania.

- 2g. Wojewódzki inspektor cofa pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, jeżeli nie są spełniane warunki przeprowadzania tymczasowego eksperymentu.
- 2h. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, tymczasowe eksperymenty, w ramach których może być wytwarzany materiał siewny, w tym:
- 1) wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego wykorzystywanego w ramach tymczasowego eksperymentu oraz warunki przeprowadzania tymczasowego eksperymentu lub
 - 2) czas trwania tymczasowego eksperymentu, lub
 - 3) zakres i terminy składania wojewódzkiemu inspektorowi informacji z przebiegu tymczasowego eksperymentu przez podmiot, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, lub
 - 4) zakres kontroli przeprowadzania tymczasowego eksperymentu, lub
 - 5) dodatkowe informacje umieszczane na etykietach, w które zaopatruje się materiał siewny wytworzony w ramach tymczasowego eksperymentu
- uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące tymczasowych eksperymentów w zakresie wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym.
3. Materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Materiał siewny odmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może znajdować się w obrocie do dnia 30 czerwca trzeciego roku, licząc od roku następującego po roku, w którym skreślono odmianę z krajowego rejestru.
5. W przypadku braku albo niewystarczającej ilości materiału siewnego, a także z innych ważnych powodów gospodarczych, minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze decyzji, dopuścić do obrotu:
- 1) materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii standard odmian niewpisanych do krajowego rejestru, katalogów wspólnotowych lub list odmian krajów Unii Europejskiej;
 - 2) materiał siewny kategorii handlowy;
 - 3) materiał siewny, który nie spełnia wymagań jakościowych;
 - 4) materiał siewny kategorii elitarny roślin rolniczych i warzywnych, a w przypadku koniczyny łąkowej również kategorii kwalifikowany, który nie spełnia określonych dla danej kategorii wymagań dotyczących zdolności kiełkowania;
 - 5) materiał siewny kategorii kwalifikowany roślin rolniczych i warzywnych, który nie spełnia wymagań dotyczących zdolności kiełkowania.
6. Decyzje, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 oraz w pkt 5, minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje po uzgodnieniu z Komisją Europejską i państwami członkowskimi.
7. W decyzjach, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw rolnictwa określa w szczególności rodzaj i ilość materiału siewnego oraz termin, na jaki dopuszcza się materiał siewny do obrotu.
8. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian wpisanych do wspólnotowych katalogów, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-

glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

9. Zakaz, o którym mowa w ust. 8, wprowadza się po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Art. 57a.

1. Wprowadzenie do obrotu materiału siewnego przeznaczonego do testów lub doświadczeń polowych odmian roślin rolniczych, zgłoszonych do krajowego rejestru i przyjętych do badań, wymaga zgody dyrektora Centralnego Ośrodka.
2. Wprowadzenie do obrotu materiału siewnego przeznaczonego do testów lub doświadczeń polowych odmian roślin warzywnych, zgłoszonych do krajowego rejestru lub odpowiednich rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do badań, wymaga zgody odpowiednio dyrektora Centralnego Ośrodka albo właściwego urzędu państwa członkowskiego.
3. Decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych dyrektor Centralnego Ośrodka wydaje na wniosek zainteresowanego hodowcy lub upoważnionej przez niego osoby, która będzie prowadziła obrót materiałem siewnym odmiany przyjętej do badań.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
 - 1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania hodowcy albo nazwę i adres jego siedziby;
 - 2) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania osoby upoważnionej przez hodowcę albo nazwę i adres jej siedziby - w przypadku gdy wniosku nie składa hodowca;
 - 3) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie oraz:
 - a) w przypadku roślin rolniczych:
 - opis odmiany,
 - powierzchnię plantacji i przewidywany zbiór materiału siewnego, który będzie przeznaczony do testów lub doświadczeń polowych,
 - państwo członkowskie, w którym będą przeprowadzane testy lub doświadczenia polowe,
 - miejsce prowadzenia zachowania odmiany,
 - b) w przypadku roślin warzywnych:
 - opis odmiany,
 - miejsce prowadzenia zachowania odmiany,
 - potwierdzenie przyjęcia odmiany do badań przez właściwy urząd państwa członkowskiego, w przypadku zgłoszenia odmiany w tym państwie.
5. Dyrektor Centralnego Ośrodka, w drodze decyzji, wydaje zgodę na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych:
 - 1) roślin rolniczych, jeżeli jest uzasadnione uzyskanie informacji o wartości gospodarczej odmiany;
 - 2) roślin warzywnych, jeżeli jest uzasadnione uzyskanie praktycznej wiedzy podczas uprawy odmiany.

6. W decyzji, o której mowa w ust. 5, określa się:
- 1) nazwę gatunku;
 - 2) nazwę odmiany;
 - 3) okres, na jaki została wydana zgoda na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych - jednak nie dłuższy niż rok;
 - 4) nazwę państwa, w którym będą przeprowadzane testy lub doświadczenia polowe - w przypadku roślin rolniczych;
 - 5) powierzchnię plantacji oraz ilość materiału siewnego odmiany, jaka może być wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych - w przypadku roślin rolniczych.
7. Wnioskodawca jest obowiązany informować dyrektora Centralnego Ośrodka o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego wymienionego w art. 57 ust. 1 pkt 15 w okresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tego materiału do obrotu.
8. Ilość materiału siewnego odmiany rośliny rolniczej, na którą została wydana zgoda na wprowadzenie do obrotu nie może przekraczać wartości procentowych materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie do zasiewów w państwie członkowskim, w którym będą przeprowadzane testy lub doświadczenia polowe dla:
- 1) pszenicy twardej - 0,05 %;
 - 2) bobiku, grochu siewnego, jęczmienia, owsa, pszenicy zwyczajnej - 0,3 %;
 - 3) pozostałych gatunków - 0,1 %.
9. Jeżeli ilości określone w ust. 8 nie wystarczają do obsiania 10 ha, dyrektor Centralnego Ośrodka, w drodze decyzji, wydaje zgodę na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego w ilości niezbędnej do obsiania powierzchni nieprzekraczającej 10 ha.
10. Zainteresowany podmiot może złożyć wniosek o przedłużenie okresu, na który została wydana decyzja, o której mowa w ust. 5, jeżeli odmiana nadal jest poddawana badaniom:
- 1) w przypadku roślin rolniczych - każdorazowo, na okres nie dłuższy niż rok;
 - 2) w przypadku roślin warzywnych - maksymalnie dwukrotnie, na okresy nie dłuższe niż rok.
11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 10, dołącza się:
- 1) kopię pierwszej decyzji;
 - 2) informacje dotyczące opisu, zachowania odmiany, wartości gospodarczej odmiany albo praktycznej wiedzy z jej uprawy uzupełniające informacje zawarte we wniosku, o którym mowa w ust. 3;
 - 3) zaświadczenie wydane przez właściwy urząd państwa członkowskiego potwierdzające, że odmiana nadal jest poddawana badaniom - w przypadku roślin warzywnych.
12. Dyrektor Centralnego Ośrodka, w drodze decyzji:
- 1) przedłuża okres, na który została wydana decyzja, o której mowa w ust. 5, w przypadku określonym w ust. 10;
 - 2) uchyla zgodę na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych, w przypadku gdy:

- a) wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru zostanie wycofany,
 - b) odmówiono wpisania odmiany do krajowego rejestru;
 - 3) stwierdza wygaśnięcie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych, w przypadku gdy odmiana została wpisana do krajowego rejestru.
13. Dyrektor Centralnego Ośrodka informuje Komisję Europejską oraz właściwe urzędy państw członkowskich o przyjętych wnioskach o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian przeznaczonych do testów lub doświadczeń polowych oraz o wydanych w tym zakresie zgodach.

<Art. 57b.

- 1. Materiał siewny odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych może być wprowadzany do obrotu po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa, wydanej w drodze decyzji, wyłącznie w regionie pochodzenia, z zastrzeżeniem art. 57c, w ilościach określonych w tej decyzji.**
- 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych.**
- 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:**
 - 1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych albo nazwę i adres jego siedziby;**
 - 2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie;**
 - 3) proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych;**
 - 4) położenie i powierzchnię plantacji nasiennej oraz przewidywaną ilość materiału siewnego odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, jaka może być wprowadzona do obrotu.**
- 4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się gatunek i odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, ilość materiału siewnego tej odmiany, jaka może być wprowadzona do obrotu, oraz okres, na jaki dopuszcza się materiał siewny tej odmiany do obrotu.**
- 5. Ilość materiału siewnego odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych określona w decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 6, wartości procentowych materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie do zasiewów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla:**
 - 1) rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka – 0,3 %;**
 - 2) pozostałych gatunków – 0,5 %.**
- 6. Jeżeli ilości materiału siewnego odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych określone w ust. 5 nie wystarczają do obsiania 100 ha, minister właściwy do spraw rolnictwa w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa ilość materiału siewnego niezbędną do obsiania 100 ha.**

7. Całkowita ilość materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych nie może przekroczyć 10 % ilości materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, terminy składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, biorąc pod uwagę cechy biologiczne poszczególnych grup roślin i gatunków.

Art. 57c.

1. Materiał siewny odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa wydanej w drodze decyzji, może być wprowadzany do obrotu w innym niż region pochodzenia regionie lub regionach, zwanych dalej „dodatkowym regionem obrotu”, z tym że, gdy dla danej odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych został określony dodatkowy region wytwarzania, materiał siewny tej odmiany może być wprowadzany do obrotu wyłącznie w regionie pochodzenia.
2. Ilość materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych wprowadzana do obrotu w regionie pochodzenia oraz w dodatkowym regionie obrotu nie może przekraczać łącznie ilości materiału określonej w decyzji, o której mowa w art. 57b ust. 1.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana, jeżeli dodatkowy region obrotu jest porównywalny z regionem pochodzenia pod względem siedlisk naturalnych i częściowo naturalnych dla danej odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
 - 1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania zachowującego odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych albo nazwę i adres jego siedziby;
 - 2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie;
 - 3) proponowaną nazwę odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych;
 - 4) wskazanie regionu pochodzenia, którego położenie określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;
 - 5) wskazanie dodatkowego regionu obrotu, którego położenie określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wraz z uzasadnieniem konieczności określenia tego regionu.
6. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się gatunek i odmianę dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, dodatkowy region obrotu materiałem siewnym tej odmiany, którego położenie określa się zgodnie z granicami jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, oraz okres, na jaki dopuszcza się materiał siewny tej odmiany do obrotu w tym regionie.

Art. 57d.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej informacje o regionach pochodzenia, dodatkowych regionach wytwarzania oraz dodatkowych regionach obrotu materiałem siewnym danej odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, a także, na wniosek Komisji Europejskiej lub państw członkowskich, informacje dotyczące ilości materiału siewnego każdej odmiany dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych wprowadzonej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>

Art. 59.

1. Materiał siewny znajdujący się w obrocie, z zastrzeżeniem art. 62, powinien być zaopatrzony w etykiety wydawane przez:
 - 1) wojewódzkiego inspektora - dla materiału siewnego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 - 2) właściwy urząd państwa członkowskiego - dla materiału siewnego wytworzonego na obszarze tego państwa, albo
 - 3) prowadzących obrót.
- 1a. Etykiety, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są etykietami urzędowymi.
2. Na etykietach umieszcza się informacje identyfikujące materiał siewny oraz informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
3. W przypadku materiału siewnego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 13, na etykiecie umieszcza się napis "badania zdolności kiełkowania nie zakończono".
4. W przypadku materiału siewnego, o którym mowa w art. 57 ust. 5 pkt 4, na etykiecie umieszcza się informację o zdolności kiełkowania.
5. W przypadku materiału siewnego odmian warzywnych znanych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, zachowywanych przez kilku hodowców, na etykiecie, oprócz nazwy odmiany, umieszcza się oznaczenie zachowującego odmianę, przy czym oznaczenie to nie może dominować nad nazwą odmiany.
6. Oznaczenie, o którym mowa w ust. 5, nie może dotyczyć szczególnych właściwości odmiany i podaje się je obok nazwy odmiany, wyraźnie oddzielone znakiem "-".
7. W celu zabezpieczenia opakowania materiału siewnego mogą być stosowane plomby wydawane przez wojewódzkich inspektorów, zwane dalej "plombami urzędowymi", lub plomby prowadzących obrót.
8. Etykiety i plomby urzędowe mogą być stosowane dla:
 - 1) materiału siewnego kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany i kategorii handlowy;
 - 2) materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego winorośli.
- [9. Etykiety i plomby prowadzących obrót mogą być stosowane dla materiału siewnego kategorii standard roślin warzywnych, małych opakowań WE oraz dla materiału siewnego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 16.]*
- <9. Etykiety i plomby prowadzących obrót mogą być stosowane dla materiału siewnego kategorii standard roślin warzywnych, materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych, małych opakowań WE oraz dla materiału siewnego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 16.>**

10. Za etykietę materiału siewnego, o której mowa w ust. 8 i 9, uznaje się również paszport roślin, jeżeli zawiera informacje, których umieszczenie jest wymagane na etykiecie.
11. W przypadku małych opakowań WE etykietę może stanowić trwały nadruk lub stempel umieszczony na tych opakowaniach.
12. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowiązek etykietowania małych opakowań WE materiału siewnego buraków etykietami urzędowymi, mając na uwadze usprawnienie kontroli obrotu tym materiałem.

Art. 70.

1. Kto:

- 1) nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z wpisem w krajowym rejestrze lub w odpowiednich rejestrach państw członkowskich, lub we wspólnotowych katalogach,
- 2) nie stosuje się do zakazów obowiązujących w rejonie zamkniętym,
- 3) prowadzi obrót materiałem siewnym bez wpisu do rejestru rolników,
- 4) nie składa wojewódzkiemu inspektorowi obowiązującej informacji dotyczącej obrotu materiałem siewnym lub nie prowadzi obowiązującej dokumentacji dotyczącej tego materiału,
- 4a) składa wojewódzkiemu inspektorowi nieprawdziwe informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym,
- 5) nie zaopatruje materiału siewnego w etykiety, nie dołącza dokumentu towarzyszącego lub dokumentu dostawcy, wypisu ze świadectwa, nie stosuje plomb oraz nie zabezpiecza opakowań z materiałem siewnym zgodnie z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1, art. 61a lub art. 62 lub podaje na etykietach informacje niezgodne ze świadectwem,
- 6) (uchylony),
- 7) nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 33,
- 8) nie prowadzi list odmian lub nie sporządza opisów odmian znajdujących się na liście, o której mowa w art. 56,
- 9) nie będąc wpisanym do rejestru albo rejestru rolników, sprzedaje poza terenem powiatu, w którym wytworzył, materiał siewny rozmnożeniowy roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiał szkółkarski przeznaczony dla odbiorcy na jego własne, niezarobkowe potrzeby,
- 10) nabył od producenta materiał siewny rozmnożeniowy roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiał szkółkarski przeznaczony na jego własne, niezarobkowe potrzeby, a wprowadził go do obrotu lub rozmnaża w celach zarobkowych,
- 11) bez wymaganej zgody prowadzi testy lub doświadczenia polowe odmian roślin rolniczych lub roślin warzywnych,
- <11a) wytwarza materiał siewny odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych w regionie innym niż region pochodzenia określony w decyzji, o której mowa w art. 7a ust. 1, lub w regionie innym niż dodatkowy region wytwarzania określony w decyzji, o której mowa w art. 48b ust. 3,>**

- 12) sporządza mieszanki roślin pastewnych przeznaczone na cele pastewne, nie posiadając opracowanej technologii sporządzania tych mieszanek oraz urządzeń niezbędnych do ich sporządzania,
- 13) sporządza protokół, o którym mowa w art. 46 ust. 3, na formularzu, który nie jest zgodny z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4,
- 14) wydaje świadectwa lub informacje, o których mowa w art. 47 ust. 1-6 i art. 47a ust. 1, lub wypisy ze świadectw na formularzach, które nie są zgodne z wzorami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 10 i art. 47a ust. 3,
- 15) nie oznacza partii materiału siewnego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numerem utworzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47b ust. 2,
- 16) będąc hodowcą wprowadzającym do obrotu materiał siewny kategorii standard roślin warzywnych własnych odmian, nie przechowuje lub nie udostępnia wojewódzkiemu inspektorowi dokumentacji, o której mowa w art. 55a ust. 1 pkt 1,
- 17) będąc hodowcą, wprowadza do obrotu materiał siewny kategorii standard roślin warzywnych własnych odmian, nie przechowuje lub nie udostępnia wojewódzkiemu inspektorowi lub właściwemu urzędowi innego państwa członkowskiego prób, o których mowa w art. 55a ust. 1 pkt 2,
- 18) będąc hodowcą wprowadzającym do obrotu materiał siewny kategorii standard roślin warzywnych własnych odmian, nie składa wojewódzkiemu inspektorowi sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego,
- 19) prowadzi obrót materiałem siewnym wymienionym w art. 57 ust. 1 pkt 15 poza okresem, na jaki została udzielona zgoda na prowadzenie testów lub doświadczeń polowych,
- 20) nie informuje w wymaganym terminie dyrektora Centralnego Ośrodka o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w art. 57a ust. 8,
- 20a) stosuje materiał siewny zakazany do stosowania na podstawie art. 57 ust. 8,
- <20b) prowadzi obrót materiałem siewnym odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych bez wymaganej zgody wydanej w drodze decyzji, o której mowa w art. 57b ust. 1, lub prowadzi obrót tym materiałem poza regionem pochodzenia określonym w decyzji, o której mowa w art. 7a ust. 1, lub prowadzi obrót tym materiałem poza dodatkowym regionem obrotu określonym w decyzji, o której mowa w art. 57c ust. 1,**
- 20c) wprowadza do obrotu materiał siewny odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych w ilościach przekraczających ilości określone w decyzji, o której mowa w art. 57b ust. 1,>**
- 21) nie wykonuje wprowadzonego na podstawie art. 59 ust. 12 obowiązku etykietowania małych opakowań WE materiału siewnego buraków etykietami urzędowymi,
- 22) dokonuje przepakowania i przeetykietowania materiału siewnego niezgodnie z warunkami określonymi w art. 60a oraz art. 62 ust. 8,
- 23) nie informuje w terminie wojewódzkiego inspektora o zmianie danych wpisanych do rejestru rolników,
- 24) nie składa w terminie wojewódzkiemu inspektorowi wymaganych informacji o przebiegu tymczasowego eksperymentu lub składa nieprawdziwe informacje

- podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

[ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ DO
KRAJOWEGO REJESTRU ORAZ KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ
WYTWARZANY I OCENIANY

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska
1	2	3
ROŚLINY ROLNICZE		
Rośliny zbożowe		
1	Jęczmień	<i>Hordeum vulgare L.</i>
2	Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej	<i>Zea mays L.</i>
3	Mozga kanaryjska (kanar)	<i>Phalaris canariensis L.</i>
4	Owies	<i>Avena sativa L.</i>
5	Pszenica orkisz	<i>Triticum spelta L.</i>
6	Pszenica twarda	<i>Triticum durum Desf.</i>
7	Pszenica zwyczajna	<i>Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.</i>
8	Pszenżyto	<i>x Triticosecale Wittm.</i>
9	Żyto	<i>Secale cereale L.</i>
Rośliny oleiste i włókniste		
1	Gorczyca biała	<i>Sinapis alba L.</i>
2	Gorczyca sarepska	<i>Brassica juncea (L.) Czern. et Cosson</i>
3	Kminek zwyczajny	<i>Carum carvi L.</i>
4	Konopie	<i>Cannabis sativa L.</i>
5	Len zwyczajny	<i>Linum usitatissimum L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◊ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

6	<i>Mak</i>	<i>Papaver somniferum L.</i>
7	<i>Rzepak</i>	<i>Brassica napus L. (partim)</i>
8	<i>Rzepik</i>	<i>Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs</i>
9	<i>Słonecznik</i>	<i>Helianthus annuus L.</i>
10	<i>Soja</i>	<i>Glycine max (L.) Merrill</i>
<i>Rośliny pastewne - strączkowe</i>		
1	<i>Bobik</i>	<i>Vicia faba L. (partim)</i>
2	<i>Groch siewny</i>	<i>Pisum sativum L. (partim)</i>
3	<i>Łubin biały</i>	<i>Lupinus albus L.</i>
4	<i>Łubin wąskolistny</i>	<i>Lupinus angustifolius L.</i>
5	<i>Łubin żółty</i>	<i>Lupinus luteus L.</i>
6	<i>Wyka kosmata</i>	<i>Vicia villosa Roth</i>
7	<i>Wyka siewna</i>	<i>Vicia sativa L.</i>
<i>Rośliny pastewne - motylkowate drobnonasienne</i>		
1	<i>Esparceta siewna</i>	<i>Onobrychis viciifolia Scop.</i>
2	<i>Komonica zwyczajna</i>	<i>Lotus corniculatus L.</i>
3	<i>Koniczyna biała</i>	<i>Trifolium repens L.</i>
4	<i>Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)</i>	<i>Trifolium hybridum L.</i>
5	<i>Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka)</i>	<i>Trifolium incarnatum L.</i>
6	<i>Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)</i>	<i>Trifolium pratense L.</i>
7	<i>Koniczyna perska</i>	<i>Trifolium resupinatum L.</i>
8	<i>Lucerna chmielowa</i>	<i>Medicago lupulina L.</i>
9	<i>Lucerna mieszańcowa</i>	<i>Medicago x varia T. Martyn</i>
10	<i>Lucerna siewna</i>	<i>Medicago sativa L.</i>
11	<i>Rutwica wschodnia</i>	<i>Galega orientalis Lam.</i>
<i>Rośliny pastewne - trawy</i>		
1	<i>Festulolium</i>	<i>Festuca spp. x Lolium spp.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2	<i>Kostrzewa czerwona</i>	<i>Festuca rubra L.</i>
3	<i>Kostrzewa łąkowa</i>	<i>Festuca pratensis Hudson</i>
4	<i>Kostrzewa owcza</i>	<i>Festuca ovina L.</i>
5	<i>Kostrzewa trzcinowa</i>	<i>Festuca arundinacea Schreber</i>
6	<i>Kupkówka pospolita</i>	<i>Dactylis glomerata L.</i>
7	<i>Mietlica biaława</i>	<i>Agrostis gigantea Roth</i>
8	<i>Mietlica pospolita</i>	<i>Agrostis capillaris L.</i>
9	<i>Mietlica psia</i>	<i>Agrostis canina L.</i>
10	<i>Mietlica rozłogowa</i>	<i>Agrostis stolonifera L.</i>
11	<i>Rajgras wyniosły</i> <i>(rajgras francuski)</i>	<i>Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl</i>
12	<i>Stokłosa uniolowata</i>	<i>Bromus catharticus Vahl</i>
13	<i>Tymotka kolankowata</i>	<i>Phleum bertolonii DC.</i>
14	<i>Tymotka łąkowa</i>	<i>Phleum pratense L.</i>
15	<i>Wiechlina błotna</i>	<i>Poa palustris L.</i>
16	<i>Wiechlina gajowa</i>	<i>Poa nemoralis L.</i>
17	<i>Wiechlina łąkowa</i>	<i>Poa pratensis L.</i>
18	<i>Wiechlina zwyczajna</i>	<i>Poa trivialis L.</i>
19	<i>Wyczyniec łąkowy</i>	<i>Alopecurus pratensis L.</i>
20	<i>Życica mieszańcowa (rajgras</i> <i>oldenburski)</i>	<i>Lolium x boucheanum Kunth</i>
21	<i>Życica trwała</i> <i>(rajgras angielski)</i>	<i>Lolium perenne L.</i>
22	<i>Życica wielokwiatowa (rajgras</i> <i>włoski i rajgras holenderski)</i>	<i>Lolium multiflorum Lam.</i>
<i>Rośliny pastewne - inne gatunki</i>		
1	<i>Brukiew</i>	<i>Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.</i>
2	<i>Facelia błękitna</i>	<i>Phacelia tanacetifolia Benth.</i>
3	<i>Kapusta pastewna</i>	<i>Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.</i>
4	<i>Rzodkiew oleista</i>	<i>Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<i>Burak</i>		
1	<i>Burak cukrowy</i>	<i>Beta vulgaris L.</i>
2	<i>Burak pastewny</i>	<i>Beta vulgaris L.</i>
<i>Ziemniak</i>		
1	<i>Ziemniak</i>	<i>Solanum tuberosum L.</i>
<i>ROŚLINY WARZYWNE</i>		
1	<i>Bób</i>	<i>Vicia faba L. (partim)</i>
2	<i>Brokuł</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
3	<i>Burak ćwikłowy</i>	<i>Beta vulgaris L.</i>
4	<i>Burak liściowy</i>	<i>Beta vulgaris L.</i>
5	<i>Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)</i>	<i>Allium fistulosum L.</i>
6	<i>Cebula, w tym echalion</i>	<i>Allium cepa L. - grupa Cepa</i>
7	<i>Cykoria korzeniowa</i>	<i>Cichorium intybus L.</i>
8	<i>Cykoria liściowa i cykoria sałatowa</i>	<i>Cichorium intybus L.</i>
9	<i>Czosnek pospolity</i>	<i>Allium sativum L.</i>
10	<i>Dynia olbrzymia</i>	<i>Cucurbita maxima Duchesne</i>
11	<i>Dynia zwyczajna</i>	<i>Cucurbita pepo L.</i>
12	<i>Endywia - endywia eskariola i endywia kędzierzawa</i>	<i>Cichorium endivia L.</i>
13	<i>Fasola wielokwiatowa</i>	<i>Phaseolus coccineus L.</i>
14	<i>Fasola zwykła karłowa</i>	<i>Phaseolus vulgaris L.</i>
15	<i>Fasola zwykła tyczna</i>	<i>Phaseolus vulgaris L.</i>
16	<i>Groch siewny cukrowy</i>	<i>Pisum sativum L. (partim)</i>
17	<i>Groch siewny łuskowy - o nasionach pomarszczonych i o nasionach gładkich</i>	<i>Pisum sativum L. (partim)</i>
18	<i>Jarmuż</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
19	<i>Kalafior</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
20	<i>Kalarepa</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

21	<i>Kapusta brukselska</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
22	<i>Kapusta głowiasta biała</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
23	<i>Kapusta głowiasta czerwona</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
24	<i>Kapusta pekińska</i>	<i>Brassica rapa L.</i>
25	<i>Kapusta włoska</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
26	<i>Karczoch - karczoch hiszpański (kard) i karczoch zwyczajny</i>	<i>Cynara cardunculus L.</i>
27	<i>Kawon (arbuz)</i>	<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i>
28	<i>Koper włoski (fenkuł)</i>	<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>
29	<i>Kukurydza cukrowa</i>	<i>Zea mays L. (partim)</i>
30	<i>Kukurydza pękająca</i>	<i>Zea mays L. (partim)</i>
31	<i>Marchew - jadalna i pastewna</i>	<i>Daucus carota L.</i>
32	<i>Melon</i>	<i>Cucumis melo L.</i>
33	<i>Oberżyna</i>	<i>Solanum melongena L.</i>
34	<i>Ogórek - salatkowy i konserwowy</i>	<i>Cucumis sativus L.</i>
35	<i>Papryka</i>	<i>Capsicum annuum L.</i>
36	<i>Pietruszka</i>	<i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill</i>
37	<i>Pomidor</i>	<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>
38	<i>Por</i>	<i>Allium porrum L.</i>
39	<i>Rabarbar</i>	<i>Rheum rhabarbarum L.</i>
40	<i>Roszonka warzywna</i>	<i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>
41	<i>Rzepa</i>	<i>Brassica rapa L.</i>
42	<i>Rzodkiew</i>	<i>Raphanus sativus L.</i>
43	<i>Rzodkiewka</i>	<i>Raphanus sativus L.</i>
44	<i>Salata</i>	<i>Lactuca sativa L.</i>
45	<i>Seler korzeniowy</i>	<i>Apium graveolens L.</i>
46	<i>Seler naciowy</i>	<i>Apium graveolens L.</i>
47	<i>Skorzonera (wężyk)</i>	<i>Scorzonera hispanica L.</i>
48	<i>Szalotka</i>	<i>Allium cepa L. - grupa Aggregatum</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

49	<i>Szczypiorek</i>	<i>Allium schoenoprasum L.</i>
50	<i>Szparag</i>	<i>Asparagus officinalis L.</i>
51	<i>Szpinak</i>	<i>Spinacia oleracea L.</i>
52	<i>Trybula ogrodowa</i>	<i>Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.</i>
<i>ROŚLINY SADOWNICZE</i>		
1	<i>Borówka i żurawina</i>	<i>Vaccinium L.</i>
2	<i>Brzoskwinia</i>	<i>Prunus persica (L.) Batsch</i>
3	<i>Czereśnia</i>	<i>Prunus avium (L.) L.</i>
4	<i>Figa pospolita</i>	<i>Ficus carica L.</i>
5	<i>Grusza</i>	<i>Pyrus L.</i>
6	<i>Jabłoń</i>	<i>Malus Mill.</i>
7	<i>Kasztan jadalny</i>	<i>Castanea sativa Mill.</i>
8	<i>Kumkwat</i>	<i>Fortunella Swingle</i>
9	<i>Leszczyna pospolita</i>	<i>Corylus avellana L.</i>
10	<i>Malina i jeżyna</i>	<i>Rubus L.</i>
11	<i>Migdałowiec</i>	<i>Prunus amygdalus Batsch</i>
12	<i>Morela</i>	<i>Prunus armeniaca L.</i>
13	<i>Oliwka europejska</i>	<i>Olea europaea L.</i>
14	<i>Orzech włoski</i>	<i>Juglans regia L.</i>
15	<i>Pigwa pospolita</i>	<i>Cydonia oblonga Mill.</i>
16	<i>Pistacja właściwa</i>	<i>Pistacia vera L.</i>
17	<i>Pomarańcza, cytryna i inne</i>	<i>Citrus L.</i>
18	<i>Poncyrja</i>	<i>Poncirus Raf.</i>
19	<i>Porzeczka i agrest</i>	<i>Ribes L.</i>
20	<i>Śliwa domowa</i>	<i>Prunus domestica L.</i>
21	<i>Śliwa japońska</i>	<i>Prunus salicina Lindley</i>
22	<i>Truskawka i poziomka</i>	<i>Fragaria L.</i>
23	<i>Wiśnia</i>	<i>Prunus cerasus L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE
ZNAJDOWAĆ SIĘ W OBRODZIE I PODLEGA KONTROLI

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska
1	2	3
ROŚLINY ROLNICZE		
Rośliny zbożowe		
1	Jęczmień	<i>Hordeum vulgare</i> L.
2	Kukurydza z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej	<i>Zea mays</i> L.
3	Mieszanka sorga zwyczajnego i trawy sudańskiej	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf
4	Mozga kanaryjska (kanar)	<i>Phalaris canariensis</i> L.
5	Owies	<i>Avena sativa</i> L.
6	Pszenica orkisz	<i>Triticum spelta</i> L.
7	Pszenica twarda	<i>Triticum durum</i> Desf.
8	Pszenica zwyczajna	<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.
9	Pszenżyto	x <i>Triticosecale</i> Wittm.
10	Ryż	<i>Oryza sativa</i> L.
11	Sorgo zwyczajne	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench
12	Trawa sudańska	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf
13	Żyto	<i>Secale cereale</i> L.
Rośliny oleiste i włókniste		
1	Bawełna	<i>Gossypium</i> spp.
2	Gorczyca biała	<i>Sinapis alba</i> L.
3	Gorczyca czarna	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch
4	Gorczyca sarepska	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Cosson
5	Kminek zwyczajny	<i>Carum carvi</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

6	Konopie	<i>Cannabis sativa L.</i>
7	Krokosz barwierski (saflor barwierski)	<i>Carthamus tinctorius L.</i>
8	Len zwyczajny	<i>Linum usitatissimum L.</i>
9	Mak	<i>Papaver somniferum L.</i>
10	Orzech ziemny	<i>Arachis hypogaea L.</i>
11	Rzepak	<i>Brassica napus L. (partim)</i>
12	Rzepak	<i>Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs</i>
13	Słonecznik	<i>Helianthus annuus L.</i>
14	Soja	<i>Glycine max (L.) Merrill</i>
Rośliny pastewne - strączkowe		
1	Bobik	<i>Vicia faba L. (partim)</i>
2	Groch siewny	<i>Pisum sativum L. (partim)</i>
3	Łubin biały	<i>Lupinus albus L.</i>
4	Łubin wąskolistny	<i>Lupinus angustifolius L.</i>
5	Łubin żółty	<i>Lupinus luteus L.</i>
6	Wyka kosmata	<i>Vicia villosa Roth</i>
7	Wyka pannońska	<i>Vicia pannonica Crantz</i>
8	Wyka siewna	<i>Vicia sativa L.</i>
Rośliny pastewne - motylkowate drobnonasienne		
1	Esparceta siewna	<i>Onobrychis viciifolia Scop.</i>
2	Komonica zwyczajna	<i>Lotus corniculatus L.</i>
3	Koniczyna biała	<i>Trifolium repens L.</i>
4	Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)	<i>Trifolium hybridum L.</i>
5	Koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska)	<i>Trifolium alexandrinum L.</i>
6	Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka)	<i>Trifolium incarnatum L.</i>
7	Koniczyna łkowa (koniczyna czerwona)	<i>Trifolium pratense L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

8	<i>Koniczyna perska</i>	<i>Trifolium resupinatum L.</i>
9	<i>Kozieradka pospolita (koniczyna grecka)</i>	<i>Trigonella foenum-graecum L.</i>
10	<i>Lucerna chmielowa</i>	<i>Medicago lupulina L.</i>
11	<i>Lucerna mieszańcowa</i>	<i>Medicago x varia T. Martyn</i>
12	<i>Lucerna siewna</i>	<i>Medicago sativa L.</i>
12a	<i>Rutwica wschodnia</i>	<i>Galega orientalis Lam.</i>
13	<i>Siekiernica włoska</i>	<i>Hedysarum coronarium L.</i>
<i>Rośliny pastewne - trawy</i>		
1	<i>Cynodon palczasty</i>	<i>Cynodon dactylon (L.) Pers.</i>
2	<i>Festulolium</i>	<i>Festuca spp. x Lolium spp.</i>
3	<i>Konietlica łąkowa</i>	<i>Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.</i>
4	<i>Kostrzewa czerwona</i>	<i>Festuca rubra L.</i>
5	<i>Kostrzewa łąkowa</i>	<i>Festuca pratensis Hudson</i>
6	<i>Kostrzewa owcza</i>	<i>Festuca ovina L.</i>
7	<i>Kostrzewa trzcinowa</i>	<i>Festuca arundinacea Schreber</i>
8	<i>Kupkówka pospolita</i>	<i>Dactylis glomerata L.</i>
9	<i>Mietlica biaława</i>	<i>Agrostis gigantea Roth</i>
10	<i>Mietlica pospolita</i>	<i>Agrostis capillaris L.</i>
11	<i>Mietlica psia</i>	<i>Agrostis canina L.</i>
12	<i>Mietlica rozłogowa</i>	<i>Agrostis stolonifera L.</i>
13	<i>Mozga Hardinga</i>	<i>Phalaris aquatica L.</i>
14	<i>Rajgras wyniosły (rajgras francuski)</i>	<i>Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. K.B. Presl</i>
15	<i>Stokłosa alaskańska</i>	<i>Bromus sitchensis Trin.</i>
16	<i>Stokłosa uniolowata</i>	<i>Bromus catharticus Vahl</i>
17	<i>Tymotka kolankowata</i>	<i>Phleum bertolonii DC.</i>
18	<i>Tymotka łąkowa</i>	<i>Phleum pratense L.</i>
19	<i>Wiechlina błotna</i>	<i>Poa palustris L.</i>
20	<i>Wiechlina gajowa</i>	<i>Poa nemoralis L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

21	<i>Wiechlina łąkowa</i>	<i>Poa pratensis L.</i>
22	<i>Wiechlina roczna</i>	<i>Poa annua L.</i>
23	<i>Wiechlina zwyczajna</i>	<i>Poa trivialis L.</i>
24	<i>Wyczyniec łąkowy</i>	<i>Alopecurus pratensis L.</i>
25	<i>Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)</i>	<i>Lolium x boucheanum Kunth</i>
26	<i>Życica trwała (rajgras angielski)</i>	<i>Lolium perenne L.</i>
27	<i>Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)</i>	<i>Lolium multiflorum Lam.</i>
<i>Rośliny pastewne - inne gatunki</i>		
1	<i>Brukiew</i>	<i>Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.</i>
2	<i>Facelia błękitna</i>	<i>Phacelia tanacetifolia Benth.</i>
3	<i>Kapusta pastewna</i>	<i>Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.</i>
4	<i>Rzodkiew oleista</i>	<i>Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.</i>
<i>Burak</i>		
1	<i>Burak cukrowy</i>	<i>Beta vulgaris L.</i>
2	<i>Burak pastewny</i>	<i>Beta vulgaris L.</i>
<i>Ziemniak</i>		
1	<i>Ziemniak</i>	<i>Solanum tuberosum L.</i>
<i>ROŚLINY WARZYNNE</i>		
1	<i>Bób</i>	<i>Vicia faba L. (partim)</i>
2	<i>Brokuł</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
3	<i>Burak ćwikłowy</i>	<i>Beta vulgaris L.</i>
4	<i>Burak liściowy</i>	<i>Beta vulgaris L.</i>
5	<i>Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)</i>	<i>Allium fistulosum L.</i>
6	<i>Cebula, w tym echalion</i>	<i>Allium cepa L. - grupa Cepa</i>
7	<i>Cykoria korzeniowa</i>	<i>Cichorium intybus L.</i>
8	<i>Cykoria liściowa i cykoria sałatowa</i>	<i>Cichorium intybus L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

9	Czosnek pospolity	<i>Allium sativum L.</i>
10	Dynia olbrzymia	<i>Cucurbita maxima Duchesne</i>
11	Dynia zwyczajna	<i>Cucurbita pepo L.</i>
12	Endywia - endywia eskariola i endywia kędzierzawa	<i>Cichorium endivia L.</i>
13	Fasola wielokwiatowa	<i>Phaseolus coccineus L.</i>
14	Fasola zwykła karłowa	<i>Phaseolus vulgaris L.</i>
15	Fasola zwykła tyczna	<i>Phaseolus vulgaris L.</i>
16	Groch siewny cukrowy	<i>Pisum sativum L. (partim)</i>
17	Groch siewny luskowy - o nasionach pomarszczonych i o nasionach gładkich	<i>Pisum sativum L. (partim)</i>
18	Jarmuż	<i>Brassica oleracea L.</i>
19	Kalafior	<i>Brassica oleracea L.</i>
20	Kalarepa	<i>Brassica oleracea L.</i>
21	Kapusta brukselska	<i>Brassica oleracea L.</i>
22	Kapusta głowiasta biała	<i>Brassica oleracea L.</i>
23	Kapusta głowiasta czerwona	<i>Brassica oleracea L.</i>
24	Kapusta pekińska	<i>Brassica rapa L.</i>
25	Kapusta włoska	<i>Brassica oleracea L.</i>
26	Karczoch - karczoch hiszpański (kard) i karczoch zwyczajny	<i>Cynara cardunculus L.</i>
27	Kawon (arbuz)	<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i>
28	Koper włoski (fenkuł)	<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>
29	Kukurydza cukrowa	<i>Zea mays L. (partim)</i>
30	Kukurydza pękająca	<i>Zea mays L. (partim)</i>
31	Marchew - jadalna i pastewna	<i>Daucus carota L.</i>
32	Melon	<i>Cucumis melo L.</i>
33	Oberżyna	<i>Solanum melongena L.</i>
34	Ogórek - салатkowy i konserwowy	<i>Cucumis sativus L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

35	<i>Papryka</i>	<i>Capsicum annuum L.</i>
36	<i>Pietruszka</i>	<i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill</i>
37	<i>Pomidor</i>	<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>
38	<i>Por</i>	<i>Allium porrum L.</i>
39	<i>Rabarbar</i>	<i>Rheum rhabarbarum L.</i>
40	<i>Roszonka warzywna</i>	<i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>
41	<i>Rzepa</i>	<i>Brassica rapa L.</i>
42	<i>Rzodkiew</i>	<i>Raphanus sativus L.</i>
43	<i>Rzodkiewka</i>	<i>Raphanus sativus L.</i>
44	<i>Salata</i>	<i>Lactuca sativa L.</i>
45	<i>Seler korzeniowy</i>	<i>Apium graveolens L.</i>
46	<i>Seler naciowy</i>	<i>Apium graveolens L.</i>
47	<i>Skorzonera (wężymord)</i>	<i>Scorzonera hispanica L.</i>
48	<i>Szalołka</i>	<i>Allium cepa L. - grupa Aggregatum</i>
49	<i>Szczypiorek</i>	<i>Allium schoenoprasum L.</i>
50	<i>Szparag</i>	<i>Asparagus officinalis L.</i>
51	<i>Szpinak</i>	<i>Spinacia oleracea L.</i>
52	<i>Trybula ogrodowa</i>	<i>Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.</i>
ROŚLINY SADOWNICZE		
1	<i>Borówka i żurawina</i>	<i>Vaccinium L.</i>
2	<i>Brzoskwinia</i>	<i>Prunus persica (L.) Batsch</i>
3	<i>Czereśnia</i>	<i>Prunus avium (L.) L.</i>
4	<i>Figa pospolita</i>	<i>Ficus carica L.</i>
5	<i>Grusza</i>	<i>Pyrus L.</i>
6	<i>Jabłoń</i>	<i>Malus Mill.</i>
7	<i>Kasztan jadalny</i>	<i>Castanea sativa Mill.</i>
8	<i>Kumkwat</i>	<i>Fortunella Swingle</i>
9	<i>Leszczyna pospolita</i>	<i>Corylus avellana L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

10	<i>Malina i jeżyna</i>	<i>Rubus L.</i>
11	<i>Migdałowiec</i>	<i>Prunus amygdalus Batsch</i>
12	<i>Morela</i>	<i>Prunus armeniaca L.</i>
13	<i>Oliwka europejska</i>	<i>Olea europaea L.</i>
14	<i>Orzech włoski</i>	<i>Juglans regia L.</i>
15	<i>Pigwa pospolita</i>	<i>Cydonia oblonga Mill.</i>
16	<i>Pistacja właściwa</i>	<i>Pistacia vera L.</i>
17	<i>Pomarańcza, cytryna i inne</i>	<i>Citrus L.</i>
18	<i>Poncyrja</i>	<i>Poncirus Raf.</i>
19	<i>Porzeczka i agrest</i>	<i>Ribes L.</i>
20	<i>Śliwa domowa</i>	<i>Prunus domestica L.</i>
21	<i>Śliwa japońska</i>	<i>Prunus salicina Lindley</i>
22	<i>Truskawka i poziomka</i>	<i>Fragaria L.</i>
23	<i>Wiśnia</i>	<i>Prunus cerasus L.</i>
24	<i>Winorośl</i>	<i>Vitis spp.</i>

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ DO KRAJOWEGO REJESTRU PO STWIERDZENIU ICH ZADOWALAJĄCEJ WARTOŚCI GOSPODARCZEJ (WGO)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa polska</i>	<i>Nazwa łacińska</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ROŚLINY ZBOŻOWE		
1	Jęczmień	<i>Hordeum vulgare L.</i>
2	Kukurydza z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej	<i>Zea mays L.</i>
3	Mozga kanaryjska (kanar)	<i>Phalaris canariensis L.</i>
4	Owies	<i>Avena sativa L.</i>
5	Pszenvica orkisz	<i>Triticum spelta L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

6	<i>Pszenica twarda</i>	<i>Triticum durum</i> Desf.
7	<i>Pszenica zwyczajna</i>	<i>Triticum aestivum</i> L. <i>emend. Fiori et Paol.</i>
8	<i>Pszenżyto</i>	<i>x Triticosecale</i> Wittm.
9	<i>Żyto</i>	<i>Secale cereale</i> L.
ROŚLINY OLEISTE I WŁÓKNISTE		
1	<i>Gorczyca biała</i>	<i>Sinapis alba</i> L.
2	<i>Gorczyca sarepska</i>	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Cosson
3	<i>Kminek zwyczajny</i>	<i>Carum carvi</i> L.
4	<i>Konopie</i>	<i>Cannabis sativa</i> L.
5	<i>Len zwyczajny</i>	<i>Linum usitatissimum</i> L.
6	<i>Mak</i>	<i>Papaver somniferum</i> L.
7	<i>Rzepak</i>	<i>Brassica napus</i> L. (partim)
8	<i>Rzepak</i>	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs
9	<i>Słonecznik</i>	<i>Helianthus annuus</i> L.
10	<i>Soja</i>	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill
ROŚLINY PASTEWNE - STRĄCZKOWE		
1	<i>Bobik</i>	<i>Vicia faba</i> L. (partim)
2	<i>Groch siewny</i>	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
3	<i>Łubin biały</i>	<i>Lupinus albus</i> L.
4	<i>Łubin wąskolistny</i>	<i>Lupinus angustifolius</i> L.
5	<i>Łubin żółty</i>	<i>Lupinus luteus</i> L.
6	<i>Wyka kosmata</i>	<i>Vicia villosa</i> Roth
7	<i>Wyka siewna</i>	<i>Vicia sativa</i> L.
ROŚLINY PASTEWNE - MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE		
1	<i>Esparceta siewna</i>	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.
2	<i>Komonica zwyczajna</i>	<i>Lotus corniculatus</i> L.
3	<i>Koniczyna biała</i>	<i>Trifolium repens</i> L.
4	<i>Koniczyna białoróżowa</i> (koniczyna szwedzka)	<i>Trifolium hybridum</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5	<i>Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka)</i>	<i>Trifolium incarnatum L.</i>
6	<i>Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)</i>	<i>Trifolium pratense L.</i>
7	<i>Koniczyna perska</i>	<i>Trifolium resupinatum L.</i>
8	<i>Lucerna chmielowa</i>	<i>Medicago lupulina L.</i>
9	<i>Lucerna mieszańcowa</i>	<i>Medicago x varia T. Martyn</i>
10	<i>Lucerna siewna</i>	<i>Medicago sativa L.</i>
11	<i>Rutwica wschodnia</i>	<i>Galega orientalis Lam.</i>
ROŚLINY PASTEWNE - TRAWY*		
1	<i>Festulolium</i>	<i>Festuca spp. x Lolium spp.</i>
2	<i>Kostrzewa czerwona</i>	<i>Festuca rubra L.</i>
3	<i>Kostrzewa łąkowa</i>	<i>Festuca pratensis Hudson</i>
4	<i>Kostrzewa owcza</i>	<i>Festuca ovina L.</i>
5	<i>Kostrzewa trzcinowa</i>	<i>Festuca arundinacea Schreber</i>
6	<i>Kupkówka pospolita</i>	<i>Dactylis glomerata L.</i>
7	<i>Mietlica biaława</i>	<i>Agrostis gigantea Roth</i>
8	<i>Mietlica pospolita</i>	<i>Agrostis capillaris L.</i>
9	<i>Mietlica psia</i>	<i>Agrostis canina L.</i>
10	<i>Mietlica rozłogowa</i>	<i>Agrostis stolonifera L.</i>
11	<i>Rajgras wyniosły (rajgras francuski)</i>	<i>Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl</i>
12	<i>Stokłosa uniolowata</i>	<i>Bromus catharticus Vahl</i>
13	<i>Tymotka kolankowata</i>	<i>Phleum bertolonii DC.</i>
14	<i>Tymotka łąkowa</i>	<i>Phleum pratense L.</i>
15	<i>Wiechlina błotna</i>	<i>Poa palustris L.</i>
16	<i>Wiechlina gajowa</i>	<i>Poa nemoralis L.</i>
17	<i>Wiechlina łąkowa</i>	<i>Poa pratensis L.</i>
18	<i>Wiechlina zwyczajna</i>	<i>Poa trivialis L.</i>
19	<i>Wyczyniec łąkowy</i>	<i>Alopecurus pratensis L.</i>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

20	<i>Życica mieszańcowa</i> (rajgras oldenburski)	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth
21	<i>Życica trwała</i> (rajgras angielski)	<i>Lolium perenne</i> L.
22	<i>Życica wielokwiatowa</i> (rajgras włoski i rajgras holenderski)	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
ROŚLINY PASTEWNE - INNE GATUNKI		
1	<i>Brukiew</i>	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.
2	<i>Facelia błękitna</i>	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.
3	<i>Kapusta pastewna</i>	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L.
4	<i>Rzodkiew oleista</i>	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.
BURAK		
1	<i>Burak cukrowy</i>	<i>Beta vulgaris</i> L.
2	<i>Burak pastewny</i>	<i>Beta vulgaris</i> L.
ZIEMNIAK		
1	<i>Ziemniak</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.
INNE		
1	<i>Cykoria korzeniowa</i>	<i>Cichorium intybus</i> L.

* nie dotyczy odmian traw użytkowanych jako gazonowe

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH I SADOWNICZYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ GOSPODARCZĄ ODMIAN (WGO) BADA SIĘ PO WPISANIU ICH DO KRAJOWEGO REJESTRU W CELU SPORZĄDZENIA OPISOWYCH LIST ODMIAN

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska
1	2	3
ROŚLINY WARZYWNE		
1	<i>Burak ćwikłowy</i>	<i>Beta vulgaris</i> L.
2	<i>Cebula</i>	<i>Allium cepa</i> L. - grupa <i>Cepa</i>
3	<i>Fasola zwykła karłowa</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◊ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4	<i>Fasola zwykła tyczna</i>	<i>Phaseolus vulgaris L.</i>
5	<i>Groch siewny cukrowy</i>	<i>Pisum sativum L. (partim)</i>
6	<i>Groch siewny łuskowy - o nasionach pomarszczonych i o nasionach gładkich</i>	<i>Pisum sativum L. (partim)</i>
7	<i>Kalafior</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
8	<i>Kapusta brukselska</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
9	<i>Kapusta głowiasta biała</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
10	<i>Kapusta głowiasta czerwona</i>	<i>Brassica oleracea L.</i>
11	<i>Marchew jadalna</i>	<i>Daucus carota L.</i>
12	<i>Ogórek - салатkowy i konserwowy</i>	<i>Cucumis sativus L.</i>
13	<i>Papryka</i>	<i>Capsicum annuum L.</i>
14	<i>Pietruszka</i>	<i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill</i>
15	<i>Pomidor</i>	<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>
16	<i>Por</i>	<i>Allium porrum L.</i>
17	<i>Seler korzeniowy</i>	<i>Apium graveolens L.</i>
18	<i>Seler naciowy</i>	<i>Apium graveolens L.</i>
<i>ROŚLINY SADOWNICZE</i>		
1	<i>Grusza*</i>	<i>Pyrus communis L.</i>
2	<i>Jabłoń*</i>	<i>Malus domestica Borkh.</i>
3	<i>Malina właściwa</i>	<i>Rubus idaeus L.</i>
4	<i>Porzeczka czarna</i>	<i>Ribes nigrum L.</i>
5	<i>Śliwa domowa*</i> /	<i>Prunus domestica L.</i>
6	<i>Truskawka</i>	<i>Fragaria x ananassa Duch.</i>
7	<i>Wiśnia*</i> /	<i>Prunus cerasus L.</i>

* odmiany owocujące i podkładki]

**WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY
WPISUJE SIĘ DO KRAJOWEGO REJESTRU ORAZ KTÓRYCH
MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ WYTWARZANY I OCENIANY**

Lp.	Nazwa polska	Nazwa botaniczna
ROŚLINY ROLNICZE		
A. Rośliny zbożowe		
1	Jęczmień	<i>Hordeum vulgare</i> L.
2	Kukurydza	<i>Zea mays</i> L.
3	Mozga kanaryjska (syn. kanar)	<i>Phalaris canariensis</i> L.
4	Owies nagi (syn. o. nagoziarnowy)	<i>Avena nuda</i> L.
5	Owies szorstki (syn.o. owsik)	<i>Avena strigosa</i> Schreb.
6	Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski	<i>Avena sativa</i> L., w tym <i>Avena byzantina</i> K. Koch
7	Pszenica orkisz	<i>Triticum spelta</i> L.
8	Pszenica twarda	<i>Triticum durum</i> Desf.
9	Pszenica zwyczajna	<i>Triticum aestivum</i> L.
10	Pszenżyto	x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus (<i>Triticum</i> spp. x <i>Secale</i> spp.)
11	Żyto	<i>Secale cereale</i> L.
B. Rośliny oleiste i włókniste		
1	Gorczyca biała	<i>Sinapis alba</i> L.
2	Gorczyca sarepska	<i>Brassica junacea</i> (L.) Czern.
3	Kminek zwyczajny	<i>Carum carvi</i> L.
4	Konopie	<i>Cannabis sativa</i> L.
5	Len zwyczajny	<i>Linum usitatissimum</i> L.
6	Mak	<i>Papaver somniferum</i> L.
7	Rzepak	<i>Brassica napus</i> L. (partim)
8	Rzepik	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs
9	Słonecznik	<i>Helianthus annuus</i> L.
10	Soja	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill
C. Rośliny pastewne		
Bobowate (<i>Leguminosae</i>)		
1	Bobik	<i>Vicia faba</i> L. (partim)
2	Esparceta siewna	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.
3	Groch siewny	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
4	Komonica zwyczajna	<i>Lotus corniculatus</i> L.
5	Koniczyna biała	<i>Trifolium repens</i> L.
6	Koniczyna białoróżowa (syn. k. szwedzka)	<i>Trifolium hybridum</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◊ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

7	Koniczyna krwistoczerwona (syn. inkarnatka)	<i>Triforium incarnatum</i> L.
8	Koniczyna łąkowa (syn. k. czerwona)	<i>Triforium pratense</i> L.
9	Koniczyna perska	<i>Triforium resupinatum</i> L.
10	Lucerna chmielowa	<i>Medicago lupulina</i> L.
11	Lucerna piaskowa	<i>Medicago x varia</i> T. Martyn
12	Lucerna siewna	<i>Medicago sativa</i> L.
13	Łubin biały	<i>Lupinus albus</i> L.
14	Łubin wąskolistny	<i>Lupinus angustifolius</i> L.
15	Łubin żółty	<i>Lupinus luteus</i> L.
16	Rutwica wschodnia	<i>Galega orientalis</i> L.
17	Wyka kosmata	<i>Vicia villosa</i> Roth
18	Wyka siewna	<i>Vicia sativa</i> L.
Wiechlinowate (<i>Gramineae</i>)		
1	Festulolium	<i>x Festulolium</i> Asch.& Graebn. (<i>Festuca</i> spp. <i>x</i> <i>Lolium</i> spp.)
2	Kostrzewa czerwona	<i>Festuca rubra</i> L.
3	Kostrzewa łąkowa	<i>Festuca pratensis</i> Huds.
4	Kostrzewa murawowa	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina
5	Kostrzewa nitkowata	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.
6	Kostrzewa owcza	<i>Festuca ovina</i> L.
7	Kostrzewa trzcinowa	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber
8	Kupkówka pospolita	<i>Dactylis glomerata</i> L.
9	Mietlica biaława	<i>Agrostis gigantea</i> Roth
10	Mietlica pospolita	<i>Agrostis capillaris</i> L.
11	Mietlica psia	<i>Agrostis canina</i> L.
12	Mietlica rozlogowa	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
13	Rajgras wyniosły (syn. r. francuski)	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl
14	Stokłosa uniolowata	<i>Bromus unioloides</i> L. (syn. <i>B. catharticus</i> Vahl)
15	Tymotka dzika	<i>Phleum nodosum</i> L.
16	Tymotka łąkowa	<i>Phleum pratense</i> L.
17	Wiechlina błotna	<i>Poa palustris</i> L.
18	Wiechlina gajowa	<i>Poa nemoralis</i> L.
19	Wiechlina łąkowa	<i>Poa pratensis</i> L.
20	Wiechlina zwyczajna	<i>Poa trivialis</i> L.
21	Wyczyniec łąkowy	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
22	Życica mieszańcowa (syn. rajgras oldenburski)	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth
23	Życica trwała (syn. rajgras angielski)	<i>Lolium perenne</i> L.
24	Życica wielokwiatowa, w tym ż. wielokwiatowa westerwoldzka (syn. rajgras włoski, w tym r. holenderski)	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
Inne gatunki		
1	Brukiew	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2	Facelia błękitna	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.
3	Kapusta pastewna	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) <i>Alef. var. medullosa</i> Thell. var. <i>viridis</i> L.
4	Rzodkiew oleista	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.
D. Burak		
1	Burak cukrowy	<i>Beta vulgaris</i> L.
2	Burak pastewny	<i>Beta vulgaris</i> L.
E. Ziemniak		
1	Ziemniak	<i>Solanum tuberosum</i> L.
ROŚLINY WARZYWNE		
1	Bób	<i>Vicia faba</i> L. (partim)
2	Brokuł	<i>Brassica oleracea</i> L.
3	Burak ćwikłowy	<i>Beta vulgaris</i> L.
4	Burak liściowy	<i>Beta vulgaris</i> L.
5	Cebula siedmiolatka (syn. czosnek dęty)	<i>Allium fistulosum</i> L.
6	Cebula, w tym echalion	<i>Allium cepa</i> L. – grupa <i>Cepa</i>
7	Cykoria korzeniowa	<i>Cichorium intybus</i> L.
8	Cykoria liściowa i cykoria салатowa	<i>Cichorium intybus</i> L.
9	Czosnek pospolity	<i>Allium sativum</i> L.
10	Dynia olbrzymia	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne
11	Dynia zwyczajna	<i>Cucurbita pepo</i> L.
12	Endywia – endywia eskariola i endywia kędzierzawa	<i>Cichorium endivia</i> L.
13	Fasola wielokwiatowa	<i>Phaseolus coccineus</i> L.
14	Fasola zwykła karłowa	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
15	Fasola zwykła tyczna	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
16	Groch siewny cukrowy	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
17	Groch siewny luskowy – o nasionach pomarszczonych i o nasionach gładkich	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
18	Jarmuż	<i>Brassica oleracea</i> L.
19	Kalafior	<i>Brassica oleracea</i> L.
20	Kalarepa	<i>Brassica oleracea</i> L.
21	Kapusta brukselska	<i>Brassica oleracea</i> L.
22	Kapusta głowiasta biała	<i>Brassica oleracea</i> L.
23	Kapusta głowiasta czerwona	<i>Brassica oleracea</i> L.
24	Kapusta pekińska	<i>Brassica rapa</i> L.
25	Kapusta włoska	<i>Brassica oleracea</i> L.
26	Karczoch – karczoch hiszpański (syn. kard) i karczoch zwyczajny	<i>Cynara cardunculus</i> L.
27	Kawon (syn. arbuz)	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai
28	Koper włoski (syn. fenkuł)	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
29	Kukurydza cukrowa	<i>Zea mays</i> L. (partim)
30	Kukurydza pękająca	<i>Zea mays</i> L. (partim)

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

31	Marchew – jadalna i pastewna	<i>Daucus carota</i> L.
32	Melon	<i>Cucumis melo</i> L.
33	Oberżyna	<i>Solanum melongena</i> L.
34	Ogórek – sałatkowy i konserwowy	<i>Cucumis sativus</i> L.
35	Papryka	<i>Capsicum annuum</i> L.
36	Pietruszka	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
37	Pomidor	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
38	Por	<i>Allium porrum</i> L.
39	Rabarbar	<i>Rheum rhabarbarum</i> L.
40	Roszonka warzywna	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.
41	Rzepa	<i>Brassica rapa</i> L.
42	Rzodkiew	<i>Raphanus sativus</i> L.
43	Rzodkiewka	<i>Raphanus sativus</i> L.
44	Salata	<i>Lactuca sativa</i> L.
45	Seler korzeniowy	<i>Apium graveolens</i> L.
46	Seler naciowy	<i>Apium graveolens</i> L.
47	Skorzonera (syn. wężyk)	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
48	Szalotka	<i>Allium cepa</i> L. – grupa <i>Aggregatum</i>
49	Szczypiorek	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
50	Szparag	<i>Asparagus officinalis</i> L.
51	Szpinak	<i>Spinacia oleracea</i> L.
52	Trybula ogrodowa	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.
ROŚLINY SADOWNICZE		
1	Borówka i żurawina	<i>Vaccinium</i> L.
2	Brzoskwinia	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch
3	Czereśnia	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
4	Figa pospolita	<i>Ficus carica</i> L.
5	Grusza	<i>Pyrus</i> L.
6	Jabłoń	<i>Malus</i> Mill.
7	Kasztan jadalny	<i>Castanea sativa</i> Mill.
8	Kumkwat	<i>Fortunella</i> Swingle
9	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i> L.
10	Malina i jeżyna	<i>Rubus</i> L.
11	Migdałowiec	<i>Prunus amygdalus</i> Batsch
12	Morela	<i>Prunus armeniaca</i> L.
13	Oliwka europejska	<i>Olea europaea</i> L.
14	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i> L.
15	Pigwa pospolita	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.
16	Pistacja właściwa	<i>Pistacia vera</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

17	Pomarańcza, cytryna i inne	<i>Citrus</i> L.
18	Poncyria	<i>Poncirus</i> Raf.
19	Porzeczka i agrest	<i>Ribes</i> L.
20	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.
21	Śliwa japońska	<i>Prunus salicina</i> Lindley
22	Truskawka i poziomka	<i>Fragaria</i> L.
23	Wiśnia	<i>Prunus cerasus</i> L.

Załącznik nr 2

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ W OBROCI I PODLEGA KONTROLI

Lp.	Nazwa polska	Nazwa botaniczna
ROŚLINY ROLNICZE		
A. Rośliny zbożowe		
1	Jęczmień	<i>Hordeum vulgare</i> L.
2	Kukurydza	<i>Zea mays</i> L.
3	Mieszaniec sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>S.sudanense</i> (Piper) Stapf
4	Mozga kanaryjska (syn. kanar)	<i>Phalaris canariensis</i> L.
5	Owies nagi (syn. o. nagoziarnowy)	<i>Avena nuda</i> L.
6	Owies szorstki (syn.o. owsik)	<i>Avena strigosa</i> Schreb.
7	Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski	<i>Avena sativa</i> L., w tym <i>Avena byzantina</i> K. Koch
8	Pszenica orkisz	<i>Triticum spelta</i> L.
9	Pszenica twarda	<i>Triticum durum</i> Desf.
10	Pszenica zwyczajna	<i>Triticum aestivum</i> L.
11	Pszenżyto	x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus (<i>Triticum</i> spp. x <i>Secale</i> spp.)
12	Ryż	<i>Oryza sativa</i> L.
13	Sorgo zwyczajne	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench
14	Sorgo sudańskie (syn. trawa sudańska)	<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf
15	Żyto	<i>Secale cereale</i> L.
B. Rośliny oleiste i włókniste		
1	Bawełna	<i>Gossypium</i> spp.
2	Gorczyca biała	<i>Sinapis alba</i> L.
3	Gorczyca czarna	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch
4	Gorczyca sarepska	<i>Brassica junacea</i> (L.) Czern.
5	Kminek zwyczajny	<i>Carum carvi</i> L.
6	Konopie	<i>Cannabis sativa</i> L.
7	Krokosz barwierski (syn. saflor barwierski)	<i>Carthamus tinctorius</i> L.
8	Len zwyczajny	<i>Linum usitatissimum</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◊ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

9	Mak	<i>Papaver somniferum</i> L.
10	Orzech ziemny	<i>Arachid hypogaea</i> L.
11	Rzepak	<i>Brassica napus</i> L. (partim)
12	Rzepak	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs
13	Słonecznik	<i>Helianthus annuus</i> L.
14	Soja	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill
C. Rośliny pastewne		
Bobowate (<i>Leguminosae</i>)		
1	Bobik	<i>Vicia faba</i> L. (partim)
2	Esparceta siewna	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.
3	Groch siewny	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
4	Komonica zwyczajna	<i>Lotus corniculatus</i> L.
5	Koniczyna biała	<i>Trifolium repens</i> L.
6	Koniczyna białoróżowa (syn. k. szwedzka)	<i>Trifolium hybridum</i> L.
7	Koniczyna egipska (syn. k. aleksandryjska)	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.
8	Koniczyna krwistoczerwona (syn. inkarnatka)	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
9	Koniczyna łąkowa (syn. k. czerwona)	<i>Trifolium pratense</i> L.
10	Koniczyna perska	<i>Trifolium resupinatum</i> L.
11	Kozieradka pospolita (syn. koniczyna grecka)	<i>Trigonella foenum – graecum</i> L.
12	Lucerna chmielowa	<i>Medicago lupulina</i> L.
13	Lucerna piaskowa	<i>Medicago x varia</i> T. Martyn
14	Lucerna siewna	<i>Medicago sativa</i> L.
15	Łubin biały	<i>Lupinus albus</i> L.
16	Łubin wąskolistny	<i>Lupinus angustifolius</i> L.
17	Łubin żółty	<i>Lupinus luteus</i> L.
18	Rutwica wschodnia	<i>Galega orientalis</i> L.
19	Wyka kosmata	<i>Vicia villosa</i> Roth
20	Wyka pannońska	<i>Vicia pannonica</i> Crantz
21	Wyka siewna	<i>Vicia sativa</i> L.
Wiechlinowate (<i>Gramineae</i>)		
1	Cynodon palczasty	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
2	Festulolium	<i>x Festulolium</i> Asch.& Graebn. (<i>Festuca</i> spp. <i>x</i> <i>Lolium</i> spp.)
3	Kostrzewa czerwona	<i>Festuca rubra</i> L.
4	Kostrzewa łąkowa	<i>Festuca pratensis</i> Huds.
5	Kostrzewa murawowa	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina
6	Kostrzewa nitkowata	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.
7	Kostrzewa owcza	<i>Festuca ovina</i> L.
8	Kostrzewa trzcinowa	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber
9	Kupkówka pospolita	<i>Dactylis glomerata</i> L.
10	Mietlica biaława	<i>Agrostis gigantea</i> Roth
11	Mietlica pospolita	<i>Agrostis capillaris</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

12	Mietlica psia	<i>Agrostis canina</i> L.
13	Mietlica rozlogowa	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
14	Rajgras wyniosły (syn. r. francuski)	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl
15	Stokłosa alaskańska	<i>Bromus sitchensis</i> Trin.
16	Stokłosa uniolowata	<i>Bromus unioloides</i> L. (syn. <i>B. catharticus</i> Vahl)
17	Tymotka dzika	<i>Phleum nodosum</i> L.
18	Tymotka łąkowa	<i>Phleum pratense</i> L.
19	Wiechlina błotna	<i>Poa palustris</i> L.
20	Wiechlina gajowa	<i>Poa nemoralis</i> L.
21	Wiechlina łąkowa	<i>Poa pratensis</i> L.
22	Wiechlina zwyczajna	<i>Poa trivialis</i> L.
23	Wyczyniec łąkowy	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
24	Życica mieszańcowa (syn. rajgras oldenburski)	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth
25	Życica trwała (syn. rajgras angielski)	<i>Lolium perenne</i> L.
26	Życica wielokwiatowa w tym ż. wielokwiatowa westerwoldzka (syn. rajgras włoski w tym r. holenderski)	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
Inne gatunki		
1	Brukiew	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rehb.
2	Facelia błękitna	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.
3	Kapusta pastewna	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. var. <i>viridis</i> L.
4	Rzodkiew oleista	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.
D. Burak		
1	Burak cukrowy	<i>Beta vulgaris</i> L.
2	Burak pastewny	<i>Beta vulgaris</i> L.
E. Ziemniak		
1	Ziemniak	<i>Solanum tuberosum</i> L.
ROŚLINY WARZYWNE		
1	Bób	<i>Vicia faba</i> L. (partim)
2	Brokuł	<i>Brassica oleracea</i> L.
3	Burak ćwikłowy	<i>Beta vulgaris</i> L.
4	Burak liściowy	<i>Beta vulgaris</i> L.
5	Cebula siedmiolatka (syn. czosnek dęty)	<i>Allium fistulosum</i> L.
6	Cebula, w tym echalion	<i>Allium cepa</i> L. – grupa <i>Cepa</i>
7	Cykorja korzeniowa	<i>Cichorium intybus</i> L.
8	Cykorja liściowa i cykorja салатowa	<i>Cichorium intybus</i> L.
9	Czosnek pospolity	<i>Allium sativum</i> L.
10	Dynia olbrzymia	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne
11	Dynia zwyczajna	<i>Cucurbita pepo</i> L.
12	Endywia – endywia eskariola i endywia kędzierzawa	<i>Cichorium endivia</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

13	Fasola wielokwiatowa	<i>Phaseolus coccineus</i> L.
14	Fasola zwykła karłowa	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
15	Fasola zwykła tyczna	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
16	Groch siewny cukrowy	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
17	Groch siewny łuskowy – o nasionach pomarszczonych i o nasionach gładkich	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
18	Jarmuż	<i>Brassica oleracea</i> L.
19	Kalafior	<i>Brassica oleracea</i> L.
20	Kalarepa	<i>Brassica oleracea</i> L.
21	Kapusta brukselska	<i>Brassica oleracea</i> L.
22	Kapusta głowiasta biała	<i>Brassica oleracea</i> L.
23	Kapusta głowiasta czerwona	<i>Brassica oleracea</i> L.
24	Kapusta pekińska	<i>Brassica rapa</i> L.
25	Kapusta włoska	<i>Brassica oleracea</i> L.
26	Karczoch – karczoch hiszpański (syn. kard) i karczoch zwyczajny	<i>Cynara cardunculus</i> L.
27	Kawon (syn. arbuz)	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai
28	Koper włoski (syn. fenkuł)	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
29	Kukurydza cukrowa	<i>Zea mays</i> L. (partim)
30	Kukurydza pękająca	<i>Zea mays</i> L. (partim)
31	Marchew – jadalna i pastewna	<i>Daucus carota</i> L.
32	Melon	<i>Cucumis melo</i> L.
33	Oberżyna	<i>Solanum melongena</i> L.
34	Ogórek – sałatkowy i konserwowy	<i>Cucumis sativus</i> L.
35	Papryka	<i>Capsicum annuum</i> L.
36	Pietruszka	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
37	Pomidor	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
38	Por	<i>Allium porrum</i> L.
39	Rabarbar	<i>Rheum rhabarbarum</i> L.
40	Roszonka warzywna	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.
41	Rzepa	<i>Brassica rapa</i> L.
42	Rzodkiew	<i>Raphanus sativus</i> L.
43	Rzodkiewka	<i>Raphanus sativus</i> L.
44	Salata	<i>Lactuca sativa</i> L.
45	Seler korzeniowy	<i>Apium graveolens</i> L.
46	Seler naciowy	<i>Apium graveolens</i> L.
47	Skorzonera (syn. wężymord)	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
48	Szalotka	<i>Allium cepa</i> L. – grupa <i>Aggregatum</i>
49	Szczypiorek	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
50	Szparag	<i>Asparagus officinalis</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

51	Szpinak	<i>Spinacia oleracea</i> L.
52	Trybula ogrodowa	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.
ROŚLINY SADOWNICZE		
1	Borówka i żurawina	<i>Vaccinium</i> L.
2	Brzoskwinia	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch
3	Czereśnia	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
4	Figa pospolita	<i>Ficus carica</i> L.
5	Grusza	<i>Pyrus</i> L.
6	Jabłoń	<i>Malus</i> Mill.
7	Kasztan jadalny	<i>Castanea sativa</i> Mill.
8	Kumkwat	<i>Fortunella</i> Swingle
9	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i> L.
10	Malina i jeżyna	<i>Rubus</i> L.
11	Migdałowiec	<i>Prunus amygdalus</i> Batsch
12	Morela	<i>Prunus armeniaca</i> L.
13	Oliwka europejska	<i>Olea europaea</i> L.
14	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i> L.
15	Pigwa pospolita	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.
16	Pistacja właściwa	<i>Pistacia vera</i> L.
17	Pomarańcza, cytryna i inne	<i>Citrus</i> L.
18	Poncyria	<i>Poncirus</i> Raf.
19	Porzeczka i agrest	<i>Ribes</i> L.
20	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i> L.
21	Śliwa japońska	<i>Prunus salicina</i> Lindley
22	Truskawka i poziomka	<i>Fragaria</i> L.
23	Wiśnia	<i>Prunus cerasus</i> L.

Załącznik nr 3

**WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH, KTÓRYCH ODMIANY WPISUJE SIĘ DO
KRAJOWEGO REJESTRU, PO STWIERDZENIU ICH ZADOWALAJĄCEJ WARTOŚCI
GOSPODARCZEJ (WGO)**

Lp.	Nazwa polska	Nazwa botaniczna
ROŚLINY ROLNICZE		
A. Rośliny zbożowe		
1	Jęczmień	<i>Hordeum vulgare</i> L.
2	Kukurydza	<i>Zea mays</i> L.
3	Mozga kanaryjska (syn. kanar)	<i>Phalaris canariensis</i> L.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4	Owies nagi (syn. o. nagoziarnowy)	<i>Avena nuda</i> L.
5	Owies szorstki (syn.o. owsik)	<i>Avena strigosa</i> Schreb.
6	Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski	<i>Avena sativa</i> L., w tym <i>Avena byzantina</i> K. Koch
7	Pszenica orkisz	<i>Triticum spelta</i> L.
8	Pszenica twarda	<i>Triticum durum</i> Desf.
9	Pszenica zwyczajna	<i>Triticum aestivum</i> L.
10	Pszenżyto	x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus (<i>Triticum</i> spp. x <i>Secale</i> spp.)
11	Żyto	<i>Secale cereale</i> L.
B. Rośliny oleiste i włókniste		
1	Gorczyca biała	<i>Sinapis alba</i> L.
2	Gorczyca sarepska	<i>Brassica junacea</i> (L.) Czern.
3	Kminek zwyczajny	<i>Carum carvi</i> L.
4	Konopie	<i>Cannabis sativa</i> L.
5	Len zwyczajny	<i>Linum usitatissimum</i> L.
6	Mak	<i>Papaver somniferum</i> L.
7	Rzepak	<i>Brassica napus</i> L. (partim)
8	Rzepak	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs
9	Słonecznik	<i>Helianthus annuus</i> L.
10	Soja	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill
C. Rośliny pastewne		
Bobowate (<i>Leguminosae</i>)		
1	Bobik	<i>Vicia faba</i> L. (partim)
2	Esparceta siewna	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.
3	Groch siewny	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
4	Komonica zwyczajna	<i>Lotus corniculatus</i> L.
5	Koniczyna biała	<i>Trifolium repens</i> L.
6	Koniczyna białoróżowa (syn. k. szwedzka)	<i>Triforium hybridum</i> L.
7	Koniczyna krwistoczerwona (syn. inkarnatka)	<i>Triforium incarnatum</i> L.
8	Koniczyna łąkowa (syn. k. czerwona)	<i>Triforium pratense</i> L.
9	Koniczyna perska	<i>Triforium resupinatum</i> L.
10	Lucerna chmielowa	<i>Medicago lupulina</i> L.
11	Lucerna piaskowa	<i>Medicago x varia</i> T. Martyn
12	Lucerna siewna	<i>Medicago sativa</i> L.
13	Łubin biały	<i>Lupinus albus</i> L.
14	Łubin wąskolistny	<i>Lupinus angustifolius</i> L.
15	Łubin żółty	<i>Lupinus luteus</i> L.
16	Rutwica wschodnia	<i>Galega orientalis</i> L.
17	Wyka kosmata	<i>Vicia villosa</i> Roth
18	Wyka siewna	<i>Vicia sativa</i> L.
Wiechlinowate (<i>Gramineae</i>)*		
1	Festulolium	x <i>Festulolium</i> Asch.& Graebn. (<i>Festuca</i> spp. x <i>Lolium</i> spp.)

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2	Kostrzewa czerwona	<i>Festuca rubra</i> L.
3	Kostrzewa łąkowa	<i>Festuca pratensis</i> Huds.
4	Kostrzewa murawowa	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina
5	Kostrzewa nitkowata	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.
6	Kostrzewa owcza	<i>Festuca ovina</i> L.
7	Kostrzewa trzcinowa	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber
8	Kupkówka pospolita	<i>Dactylis glomerata</i> L.
9	Mietlica biaława	<i>Agrostis gigantea</i> Roth
10	Mietlica pospolita	<i>Agrostis capillaris</i> L.
11	Mietlica psia	<i>Agrostis canina</i> L.
12	Mietlica rozłogowa	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
13	Rajgras wyniosły (syn. r. francuski)	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl
14	Stokłosa uniolowata	<i>Bromus unioloides</i> L. (syn. <i>B. catharticus</i> Vahl)
15	Tymotka dzika	<i>Phleum nodosum</i> L.
16	Tymotka łąkowa	<i>Phleum pratense</i> L.
17	Wiechlina błotna	<i>Poa palustris</i> L.
18	Wiechlina gajowa	<i>Poa nemoralis</i> L.
19	Wiechlina łąkowa	<i>Poa pratensis</i> L.
20	Wiechlina zwyczajna	<i>Poa trivialis</i> L.
21	Wyczyniec łąkowy	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
22	Życica mieszańcowa (syn. rajgras oldenburski)	<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth
23	Życica trwała (syn. rajgras angielski)	<i>Lolium perenne</i> L.
24	Życica wielokwiatowa, w tym ż. wielokwiatowa westerwoldzka (syn. rajgras włoski, w tym r. holenderski)	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
Inne gatunki		
1	Brukiew	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.)
2	Facelia błękitna	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.
3	Kapusta pastewna	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. var. <i>viridis</i> L.
4	Rzodkiew oleista	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.
D. Burak		
1	Burak cukrowy	<i>Beta vulgaris</i> L.
2	Burak pastewny	<i>Beta vulgaris</i> L.
E. Ziemniak		
1	Ziemniak	<i>Solanum tuberosum</i> L.
F. Inne		
1	Cykoria korzeniowa	<i>Cichorium intybus</i> L.

* - nie dotyczy odmian traw użytkowanych jako gazonowe

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

◇ druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

**WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH I SADOWNICZYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ GOSPODARCZĄ ODMIAN (WGO) BADA SIĘ PO WPISANIU ICH DO
KRAJOWEGO REJESTRU W CELU SPORZĄDZENIA
OPISOWYCH LIST ODMIAN**

Lp.	Nazwa polska	Nazwa botaniczna
ROŚLINY WARZYWNE		
1	Burak ćwikłowy	<i>Beta vulgaris</i> L.
2	Cebula	<i>Allium cepa</i> L. – grupa <i>Cepa</i>
3	Fasola zwykła karłowa	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
4	Fasola zwykła tyczna	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
5	Groch siewny cukrowy	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
6	Groch siewny łuskowy – o nasionach pomarszczonych i o nasionach gładkich	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
7	Kalafior	<i>Brassica oleracea</i> L.
8	Kapusta brukselska	<i>Brassica oleracea</i> L.
9	Kapusta głowiasta biała	<i>Brassica oleracea</i> L.
10	Kapusta głowiasta czerwona	<i>Brassica oleracea</i> L.
11	Marchew jadalna	<i>Daucus carota</i> L.
12	Ogórek – sałatkowy i konserwowy	<i>Cucumis sativus</i> L.
13	Papryka	<i>Capsicum annuum</i> L.
14	Pietruszka	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
15	Pomidor	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
16	Por	<i>Allium porrum</i> L.
17	Seler korzeniowy	<i>Apium graveolens</i> L.
18	Seler naciowy	<i>Apium graveolens</i> L.
ROŚLINY SADOWNICZE		
1	Grusza*	<i>Pyrus communis</i> L.
2	Jabłoń*	<i>Malus domestica</i> Borkh.
3	Malina właściwa	<i>Rubus idaeus</i> L.
4	Porzeczka czarna	<i>Ribes nigrum</i> L.
5	Śliwa domowa*	<i>Prunus domestica</i> L.
6	Truskawka	<i>Fragaria x ananassa</i> Duch.
7	Wiśnia *	<i>Prunus cerasus</i> L.

* - odmiany owocujące i podkładki>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm